

Etiqueta FANATIC-PRO 100g 20-01-25

Medidas: 9.8 cm x 9.5 cm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# FANATIC-PRO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Famoxadone ..... 225 g/kg  
Cymoxanil ..... 300 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 g/kg

Reg. PQUA N° - SENASA

**Titular de Registro:**

NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.

**NGC**  
AgroSciences

**Formulador:**

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

**Importador y Distribuidor:**

NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.

Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210, Distrito  
Magdalena Del Mar, Lima, Perú. Teléfono: (01) 6360847

**Fecha de Formulación**

**N° de Lote**

**Fecha de Vencimiento:**

**CONTENIDO NETO: 100 g**

Noctivo en caso de Ingestión  
Noctivo en contacto con la piel  
Noctivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos



**PELIGRO**

Etiqueta FANATIC-PRO 100g 20-01-25

Medidas: 9.8 cm x 9.5 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

"Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes"

"En caso de ingestión, enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones"

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C: (01) 6360847

SAMU: 106

INFOSALUD: 113

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga o Enfermedad		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/Ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.20	0.20 - 0.25	14	0.02* 0.01**

P.C.: Periodo de carencia (días)

\*Famoxadone / \*\*Cymoxanil

L.M.R.: Limite máximo de residuos (ppm)

Gasto de agua: 200 - 250 L/Ha

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



Etiqueta FANATIC-PRO 200g 20-01-25

Medidas: 9.8 cm x 9.5 cm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# FANATIC-PRO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Famoxadone ..... 225 g/kg  
Cymoxanil ..... 300 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 g/kg

Reg. PQUA N° - SENASA

**Titular de Registro:**

NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.

**NGC**  
AgroSciences

**Formulador:**

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

**Importador y Distribuidor:**

NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.

Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210, Distrito  
Magdalena Del Mar, Lima, Perú. Teléfono: (01) 6360847

**Fecha de Formulación**

**N° de Lote**

**Fecha de Vencimiento:**

**CONTENIDO NETO: 200 g**

Noctivo en caso de Ingestión  
Noctivo en contacto con la piel  
Noctivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos



**PELIGRO**

Etiqueta FANATIC-PRO 200g 20-01-25

Medidas: 9.8 cm x 9.5 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

"Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes"

"En caso de ingestión, enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones"

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C: (01) 6360847

SAMU: 106

INFOSALUD: 113

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga o Enfermedad		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/Ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.20	0.20 - 0.25	14	0.02* 0.01**

P.C.: Periodo de carencia (días)

\*Famoxadone / \*\*Cymoxanil

L.M.R.: Limite máximo de residuos (ppm)

Gasto de agua: 200 - 250 L/Ha

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



Etiqueta FANATIC-PRO 250g 20-01-25

Medidas: 9.8 cm x 9.5 cm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# FANATIC-PRO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Famoxadone ..... 225 g/kg  
Cymoxanil ..... 300 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 g/kg

Reg. PQUA N° - SENASA

**Titular de Registro:**

NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.

**NGC**  
AgroSciences

**Formulador:**

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

**Importador y Distribuidor:**

NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.

Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210, Distrito  
Magdalena Del Mar, Lima, Perú. Teléfono: (01) 6360847

**Fecha de Formulación**

**N° de Lote**

**Fecha de Vencimiento:**

**CONTENIDO NETO: 250 g**

Noctivo en caso de Ingestión  
Noctivo en contacto con la piel  
Noctivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos



**PELIGRO**

Etiqueta FANATIC-PRO 250g 20-01-25

Medidas: 9.8 cm x 9.5 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

"Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes"

"En caso de ingestión, enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones"

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C: (01) 6360847

SAMU: 106

INFOSALUD: 113

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga o Enfermedad		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/Ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.20	0.20 - 0.25	14	0.02* 0.01**

P.C.: Periodo de carencia (días)

\*Famoxadone / \*\*Cymoxanil

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

Gasto de agua: 200 - 250 L/Ha

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# FANATIC-PRO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Famoxadona .....	225 g/kg
Cymoxanil .....	300 g/kg
Aditivos .....	c.s.p. 1 g/kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**Títular de Registro:**

**NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.**  
Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210,  
Distrito Magdalena Del Mar, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 6360847



**Formulador:**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengleng Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

**Importador y Distribuidor:**

**NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.**  
Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210,  
Distrito Magdalena Del Mar, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 6360847

**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Fecha de Vencimiento:**

**CONTENIDO NETO: 400 g**

**Nocivo en caso de Ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala**

**Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos**



**PELIGRO**

ETIQUETA FANATIC-PRO EXCLUSIVO DEL SENASA

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camiseta de manga larga, pantalón, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación. El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Fomoxadone : oxazol, dicarboximida  
Cymoxanil: Oxima de cianoacetamida
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C: (01) 6360847 / SAMU: 106  
 INFOSALUD: 113

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Deposite o entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

FANATIC-PRO, es un fungicida foliar con actividad protectora y curativa. Inhibe múltiples procesos celulares como la respiración mitocondrial fúngica en el completo mitocondrial III, lo que resulta en la disminución de la producción de ATP por parte de la célula fúngica.

FANATIC-PRO, se prepara diluyendo la dosis recomendada en recipiente de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación. Agitar constantemente para aplicar al follaje, realizando una distribución homogénea del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga o Enfermedad		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/Ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.20	0.20 - 0.25	14	0.02* 0.01**

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

\*Fomoxadone / \*\*Cymoxanil

Gasto de agua: 200 - 250 L/Ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar 2 aplicación de FANATIC-PRO en papa, por campaña por año, considerando un intervalo de 15 días entre aplicaciones.

**PERIODO DE REINGRESO**

Para los cultivos de mandarina y palto, se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 12 horas.

**COMPATIBILIDAD**

El producto tiene compatibilidad con los agroquímicos más utilizados. Excepto con productos de reacción alcalina, ácidos o oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

## CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# FANATIC-PRO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Famoxadona .....	225 g/kg
Cymoxanil .....	300 g/kg
Aditivos .....	c.s.p. 1 g/kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**Títular de Registro:**

**NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.**  
Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210,  
Distrito Magdalena Del Mar, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 6360847



**Formulador:**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengleng Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

**Importador y Distribuidor:**

**NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.**  
Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210,  
Distrito Magdalena Del Mar, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 6360847

**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Fecha de Vencimiento:**

**CONTENIDO NETO: 500 g**

**Nocivo en caso de Ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala**

**Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos**



**PELIGRO**

ETIQUETA FANATIC-PRO EXCLUSIVO DEL SENASA

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"****"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación. El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Fomoxadone : oxazol, dicarboximida  
Cymoxanil: Oxima de cianoacetamida
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C: (01) 6360847 / SAMU: 106  
INFOSALUD: 113

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Deposite o entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

FANATIC-PRO, es un fungicida foliar con actividad protectora y curativa. Inhibe múltiples procesos celulares como la respiración mitocondrial fúngica en el completo mitocondrial III, lo que resulta en la disminución de la producción de ATP por parte de la célula fúngica.

FANATIC-PRO, se prepara diluyendo la dosis recomendada en recipiente de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación. Agitar constantemente para aplicar al follaje, realizando una distribución homogénea del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga o Enfermedad		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/Ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.20	0.20 - 0.25	14	0.02* 0.01**

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

\*Fomoxadone / \*\*Cymoxanil

Gasto de agua: 200 - 250 L/Ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar 2 aplicación de FANATIC-PRO en papa, por campaña por año, considerando un intervalo de 15 días entre aplicaciones.

**PERIODO DE REINGRESO**

Para los cultivos de mandarina y palto, se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 12 horas.

**COMPATIBILIDAD**

El producto tiene compatibilidad con los agroquímicos más utilizados. Excepto con productos de reacción alcalina, ácidos o oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# FANATIC-PRO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Famoxadona .....	225 g/kg
Cymoxanil .....	300 g/kg
Aditivos .....	c.s.p. 1 g/kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**Títular de Registro:**

**NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.**  
Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210,  
Distrito Magdalena Del Mar, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 6360847



**Formulador:**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengleng Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

**Importador y Distribuidor:**

**NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.**  
Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210,  
Distrito Magdalena Del Mar, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 6360847

**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Fecha de Vencimiento:**

**CONTENIDO NETO: 800 g**

**Nocivo en caso de Ingestión**  
**Nocivo en contacto con la piel**  
**Nocivo si se inhala**

**Muy tóxico para**  
**organismos**  
**acuáticos**



**PELIGRO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"****"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camiseta de manga larga, pantalón, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación. El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Fomoxadone : oxazol, dicarboximida  
Cymoxanil: Oxima de cianoacetamida
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C: (01) 6360847 / SAMU: 106  
INFOSALUD: 113

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Deposite o entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

FANATIC-PRO, es un fungicida foliar con actividad protectora y curativa. Inhibe múltiples procesos celulares como la respiración mitocondrial fúngica en el completo mitocondrial III, lo que resulta en la disminución de la producción de ATP por parte de la célula fúngica.

FANATIC-PRO, se prepara diluyendo la dosis recomendada en recipiente de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación. Agitar constantemente para aplicar al follaje, realizando una distribución homogénea del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga o Enfermedad		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/Ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.20	0.20 - 0.25	14	0.02* 0.01**

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

\*Fomoxadone / \*\*Cymoxanil

Gasto de agua: 200 - 250 L/Ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar 2 aplicación de FANATIC-PRO en papa, por campaña por año, considerando un intervalo de 15 días entre aplicaciones.

**PERIODO DE REINGRESO**

Para los cultivos de mandarina y palto, se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 12 horas.

**COMPATIBILIDAD**

El producto tiene compatibilidad con los agroquímicos más utilizados. Excepto con productos de reacción alcalina, ácidos o oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**FANATIC-PRO**, es un fungicida foliar con actividad protectora y curativa. Inhibe múltiples procesos celulares como la respiración mitocondrial fúngica en el completo mitocondrial III, lo que resulta en la disminución de la producción de ATP por parte de la célula fúngica.

**FANATIC-PRO**, se prepara diluyendo la dosis recomendada en recipiente de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación. Agitar constantemente para aplicar al follaje, realizando una distribución homogénea del producto.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga o Enfermedad		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/Ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.20	0.20 - 0.25	14	0.02* 0.01**

P.C.: Periodo de carencia (días)  
L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)  
\*Famoxadone / \*\*Cymoxanil  
Gasto de agua: 200 - 250 L/Ha

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 2 aplicación de **FANATIC-PRO** en papa, por campaña por año, considerando un intervalo de 15 días entre aplicaciones.

## PERIODO DE REINGRESO

Para los cultivos de mandarina y palto, se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 12 horas.

## COMPATIBILIDAD

El producto tiene compatibilidad con los agroquímicos más utilizados. Excepto con productos de reacción alcalina, ácidos ó oxidantes fuertes.

## FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

# FANATIC-PRO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

## Composición:

Famoxadone ..... 225 g/kg  
Cymoxanil ..... 300 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

## Titular de Registro:

**NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.**  
Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210, Distrito  
Magdalena Del Mar, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 6360847



## Formulador:

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

## Importador y Distribuidor:

**NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.**  
Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210, Distrito  
Magdalena Del Mar, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 6360847

Nocivo en caso de Ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial del producto:  
**FANATIC-PRO**  
Nombre común: **Famoxadone y Cymoxanil**  
Clase: **Fungicida Agrícola**  
Reg. PQUA N°: - **SENASA**

## Composición Química:

Famoxadone ..... 225 g/kg  
Cymoxanil ..... 300 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg



Formula empírica:  $C_{22}H_{18}N_2O_4$  /  $C_7H_{10}N_4O_3$

Peso Molecular: 374.39 / 198.2 g/mol

Formula estructural:

Famoxadone

Cymoxanil



## Presentación del producto:

Envases de 100 g, 200 g, 400g, 500 g,  
800 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg

## Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Sólido (gránulos) a 20 °C  
Color: Blanquecino a 20 °C  
Olor: Inodoro  
Densidad: 535 g/L (20 °C)  
pH: 5-9 a 20 °C  
Persistencia a la espuma: Máx 60 mL después de 1 minuto  
Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: Estable por 2 años  
a condiciones normales de almacenamiento.

Nocivo en caso de Ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Famoxadone : oxazol, dicarboximida  
Cymoxanil: Oxima de clanoacetamida
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C: (01) 6360847  
SAMU: 106  
INFOSALUD: 113

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Deposite o entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PELIGRO

