

21,00 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: "Tenga cuidado al usar este producto. No ingerir. "Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. "Evite el contacto con la piel, ojos o ropa. "Después de usar el producto cámbiese la ropa contaminada, lave la ropa, manos y cuerpo con abundante agua y jabón. "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación de pesticidas. "Utilizar el equipo de protección personal adecuado (guantes de goma, botas de seguridad, overol de dos piezas, gafas de seguridad y protección respiratoria) durante la manipulación, mezcla, preparación y aplicación del producto, y para reingresar a las zonas tratadas. "Nunca almacenar pesticidas en casas de habitación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada. Lávese la parte afectada inmediatamente con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos. Consulte a un médico si lo considera necesario. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de contacto con los ojos: Si el producto entra en contacto con los ojos, mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lenta y suavemente durante 15 minutos. Si la persona afectada usa lentes de contacto, quíteselas lentes después de 5 minutos y continúe lavando los ojos. Consulte a un médico si es necesario. No reutilice las lentes de contacto. En caso de inhalación: Lleve al paciente al aire fresco, lejos del sitio contaminado. Si la persona está respirando con dificultad, suministre oxígeno. Consulte a un médico si lo considera necesario. En caso de ingestión: Lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente. No induzca el vómito. EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO Y LLEVE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA.

ANTÍDOTO: No existe un antídoto específico. Proporcionar tratamiento médico y de apoyo según los síntomas.oto específico. Proporcionar tratamiento médico y de apoyo según los síntomas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
CISPROQUIM@: 080-050-847

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: "Prácticamente no tóxico para las aves. Tóxico para abejas expuestas al tratamiento directo con el producto. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar a cultivos en floración o cultivos que tengan malezas en floración cuando las abejas no estén activas, preferiblemente después del vuelo diario. Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes cuando las abejas no estén activas. »Tóxico para organismos acuáticos invertebrados. »En caso de derrame de producto, contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, tierra) y recogerlo junto con la capa superficial de suelo afectada; Colocar el material impregnado en un recipiente y cubrir con una solución de lejía para inactivarlo (0,5 litros por cada 100 litros). Deseche de acuerdo con las normas reglamentarias locales.

INTUIFEX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Dispersión en aceite (OD)

Composición:
 Cyantraniliprole 100 g/L
 Aditivos 1 Litro c.p.s.

Reg. PQUA No.3508-SENASA

FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL
 Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N.º 208,
 Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf os Incas.
 Santiago de Surco, Lima, Perú

Formulado por:
FMC Corporation Agricultural
Products Group
 100 Niagara Street Middleport,
 NY 14105
 Estados Unidos

Importado y distribuido por:

FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL
 Av. Circunvalación del Club Golf
 Interior 705-B, Torre III.
 Urbanización Club Golf los Incas.
 Santiago de Surco, Lima, Perú

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 500 ml

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

FMC e INTUIFEX son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada. © 2021 FMC Corporation. Todos los derechos reservados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: INTUIFEX es un insecticida formulado como dispersión oleosa (OD) para ser aplicado por aspersión foliar. El insecticida INTUIFEX es un producto que pertenece a las diamidas antranílicas (IRAC, Grupo 28) es un producto de espectro cruzado (Controla especies seleccionadas de diferentes órdenes, pero al mismo tiempo presenta un riesgo bajo para los artrópodos beneficios). El insecticida INTUIFEX funciona principalmente por ingestión, pero también tiene actividad de contacto.

"AGITE BIEN ANTES DE USAR" "MEZCLAR BIEN ANTES DE REALIZAR LA APLICACIÓN"

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis ⁽¹⁾		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ ha	L/ 200 L		
Pimiento	Mosca blanca del tabaco	Bemisia tabaci	0.75 - 1	-	1	0.5
	Mosquilla del brote	Prodiplosis longifolia	0.75 - 1.25	-		
	Gusano perforador del fruto	Symmetrichema capsicum	0.5 - 0.75	-		
	Gusano perforador del fruto	Heliothis virescens	0.5 - 0.75	-		
	Mosca de la fruta	Ceratitis capitata	-	0.25 - 0.3		
Cebolla	Minador de las hojas	Liriomyza huidobrensis	0.4 - 0.6	-	1	0.05
	Thrips	Thrips tabaci	1.0 - 1.25	-		
Tomate	Mosca blanca del tabaco	Bemisia tabaci	0.75 - 1.0	-	1	2
	Gusano perforador del fruto	Heliothis virescens	0.5 - 0.75	-		
	Mosquilla del brote	Prodiplosis longifolia	0.75 - 1.0	-		
	Gusano del follaje	Spodoptera eridania	0.5 - 0.75	-		
Algodón	Mosca blanca del tabaco	Bemisia tabaci	0.75	-	7	1.5
Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.5	-	7	0.05
Alcachofa	Mosca minadora lagunar	Nemotryza maculosa	0.25 - 0.3	-	7	0.1
Mango	Mosca de la fruta ⁽²⁾	Ceratitis capitata	-	0.2 - 0.3	7	0.7
Mandarinas	Mosca de la fruta ⁽²⁾	Ceratitis capitata	-	0.25	1	0.7
	Mosca minadora del arroz	Hydrellia wirthi	0.2 - 0.25	-	14	0.02
Arroz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.15 - 0.2	-		
	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus	0.25 - 0.3	-	40	0.01
Paltos	Thrips	Thrips tabaci	0.75 - 1.0	-		
Ardanidos	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.5	-	3	4
	Gusano perforador grande de la bellota	Chloridea virescens	0.5	-		
	Piojo harinoso	Pseudococcus longispinus	0.5 - 0.6	-		

P.C. Periodo de Carenzia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **L.M.R.** Límite máximo de residuos.

Responsabilidad civil: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



11,00 cm