

INTUIFEX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Dispersión en aceite (OD)

COMPOSICIÓN:

Cyantraniliprole..... 100 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA No.3508-SENASA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

FMCyINTUIFEX son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada. © 2021 FMC Corporación. Todos los derechos reservados.

Uso: Insecticida Agrícola.

Grupo Químico: Diamidas Antranílicas - Grupo 28.

Tipo de Formulación: Dispersión en aceite OD.

Reg. PQUA No.

Nombre del Principio Activo:

Cyantraniliprole.....100 g/L


Nombre Químico (IUPAC):

3-Bromo-N-[4-ciano-2-metil-6-(metilcarbamoil)fen-yl]- 1-(3-cloropiridin-2-il)-1H-pirazol-5-carboxamida.

Fórmula Molecular: C₁₉H₁₄BrClN₆O₂

Peso Molecular: 473.7 g/mol

Fórmula Estructural:



Características Físicas: Líquido.

Color: Blancuzco.

Olor: Ligero, olor característico del aceite.

pH: 5.1 ± 0.0

Capacidad y Tipo de Contenedores: 200 ml, 250 ml y 1 litro.

Titular del Registro:

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N.º 208, Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas. Santiago de Surco. Lima, Perú



Formulado por:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.,

Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25 Distrito Industrial III, 38001-970, Uberaba-MG.

Importado y distribuido por:

DROKASA PERU S.A.

Jr. Mariscal La Mar No. 991 Piso 3 Magdalena del Mar, Lima - PERU Teléfono: (01) 501-1000



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- °Tenga cuidado al usar este producto. No ingerir.
- °Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- °Evite el contacto con la piel, ojos o ropa.
- °El contacto prolongado o frecuente con la piel puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.
- °Después de usar el producto cámbiese la ropa contaminada, lave la ropa, manos y cuerpo con abundante agua y jabón.
- °No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación de pesticidas.
- °Utilizar el equipo de protección personal adecuado (guantes de goma, botas de seguridad, overol de dos piezas, gafas de seguridad y protección respiratoria) durante la manipulación, mezcla, preparación y aplicación del producto, y para reingresar a las zonas tratadas.
- °Evite la aplicación del producto durante ráfagas de viento. En condiciones sin viento, aplique gotas más grandes para proporcionar suficiente cobertura y control. Usar gotas más grandes reduce el potencial de deriva pero no evitará que se produzca deriva del producto si las aplicaciones son realizadas inadecuadamente o bajo condiciones ambientales desfavorables.
- °Cuando se realicen aspersiones en condiciones de temperaturas altas y clima seco, configure el equipo para que produzca gotas más grandes y de esta manera reducir los efectos de la evaporación.
- °Nunca almacenar pesticidas en casas de habitación.
- °Ningún envase de plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua.
- °No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes u otros productos de uso humano o animal.
- °No reenvasar o almacenar en otros envases diferentes a su recipiente original. Conservar el pesticida únicamente en su envase original cerrado con las etiquetas visibles.

Manejo de deriva:

- °El potencial de deriva aumenta con velocidades de viento inferiores a 3 millas / hora (5 km/h) (debido a la dirección variable y la posible inversión de temperatura), o velocidades del viento superiores a 10 mph (16 km/h). Sin embargo, muchos factores, incluyendo el tamaño de las gotas y el tipo de equipo que se utilice para la aplicación contribuyen para determinar el potencial de deriva a cualquier velocidad de viento.
- °Evite realizar aplicaciones con ráfagas de viento o en condiciones sin viento, aplicar las gotas más grandes que suministren suficiente cobertura y control. Usar gotas más grandes reduce el potencial de deriva pero no evitará que se produzca deriva del producto si las aplicaciones son realizadas inadecuadamente o bajo condiciones ambientales desfavorables.

°Cuando se realicen aspersiones en condiciones de temperaturas altas y clima seco, configure el equipo para que produzca gotas más grandes y de esta manera reducir los efectos de la evaporación.

°La interacción entre el equipo de aplicación y los factores climáticos determina el potencial de deriva del producto, el aplicador debe considerar estos factores al tomar decisiones de aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Lávese la parte afectada inmediatamente con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Consulte a un médico si lo considera necesario.

En caso de contacto con los ojos: Si el producto entra en contacto con los ojos, mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lenta y suavemente durante 15 minutos. Si la persona afectada usa lentes de contacto, quítese las lentes después de 5 minutos y continúe lavando los ojos. Consulte a un médico si es necesario. No reutilice las lentes de contacto.

En caso de inhalación: Lleve al paciente al aire fresco, lejos del sitio contaminado. Si la persona está respirando con dificultad, suministre oxígeno. Consulte a un médico si lo considera necesario.

En caso de ingestión: No administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No induzca el vomito.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO LLEVE LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA

ANTÍDOTO: No existe un antídoto específico. Proporcionar tratamiento médico y de apoyo según los síntomas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

CISPROQUIM®: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- °Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- °Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo.
- °Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- °Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- °Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- °Prácticamente no tóxico para las aves. Tóxico para abejas expuestas al tratamiento directo con el producto. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar a cultivos en floración o cultivos que tengan malezas de floración cuando las abejas no estén activas, preferiblemente después del vuelo diario. Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes cuando las abejas no estén activas.
- °No aplique este producto o permita que su deriva alcance cultivos en floración o malezas cuando las abejas estén activas o polinizando el área del tratamiento.
- °Tóxico para organismos acuáticos invertebrados.
- °No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- °Para la aplicación en el suelo, respete las franjas de seguridad de 10 metros, en relación con los cuerpos de agua.
- °No contamine lagos, ríos, estanques o arroyos con los sobrantes, desechos o con envases vacíos.
- °Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- °No aplicar cuando las condiciones climáticas favorezcan el arrastre o la escorrentía del producto en el suelo.
- °Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- °En caso de derrame de producto, contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, tierra) y recogerlo junto con la capa superficial de suelo afectada; Colocar el material impregnado en un recipiente y cubrir con una solución de lejía para inactivarlo (0,5 litros por cada 100 litros). Deseche de acuerdo con las normas reglamentarias locales.

ALMACENAMIENTO:

- °Nunca almacenar pesticidas en casas de habitación.
- °No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- °No debe transportarse con productos de uso humano o animal.
- °Conservar el pesticida únicamente en su envase original, con las etiquetas visibles y en contenedores herméticamente cerrados.
- °No volver a empacar o almacenar pesticidas en otros envases diferentes a su recipiente original.

Limpieza del Equipo para la Aplicación del Pesticida:

°Antes de la aplicación, comience con un equipo limpio y en buenas condiciones de mantenimiento.

Inmediatamente después de la aplicación, limpie completa y cuidadosamente todo el equipo utilizado para la aspersión con el fin de reducir el riesgo de formación de depósitos endurecidos que pueden ser difíciles de remover.

Escorra el agua que haya quedado en equipo de la aplicación.

Enjuague bien nuevamente todo el equipo (el rocíador, la barra de pulverización, las mangueras y boquillas) con agua limpia y escurra nuevamente.

Limpie todos los demás implementos asociados con el equipo de la aplicación.

Tome todas las precauciones de seguridad necesarias cuando realice la limpieza del equipo.

No realice la limpieza cerca de pozos, fuentes de agua o vegetación deseable.

Elimine los desperdicios de las aguas de lavado de acuerdo con las reglamentaciones locales.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

120 mm

	Producto: Folleto Preza	CORES:
	País: Brasil - Origen: Perú	■ PRETO
	Revisão: Rev03 - 12/04/23	■ PANTONE 293 C
	SKU label atual: 22001006-2201	■ PANTONE 349 C
	SKU label novo: n/a	■ PANTONE 362 C
	JOB: 112/23	■ PANTONE 674 C
Formato: Altura 480 mm x Largura 120 mm		Logo FMC e Faca - Cores em CMYK
Alterações: Inclusão de Paltos e alterações de texto (04/04/23 - Natalia)		