

MALINO 880 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
 GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICIÓN:

Glyphosate	880 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Req. POUA N° SENASA

Titular del registro: ADVANGROW AGROSCIENCE PERÚ S.A.C.
Av. Emilio Cavenecia 225 of. 409,
San Isidro, Lima - Perú
Teléfono: 983275666 / E-mail: manager@advangrow.pe

Formulador: QINGDAO AGRO-UNITEK CROPSCIENCE CO. LTD.
Dirección: Room 303, Haier Road No. 3, Qingdao City, Shandong, China
Tel: +86 53280995916 / E-mail: info@agro-unitek.com

Importador: ADVANCE W APOSCIENCE PERÚ S.A.C.
Av. Francisco Cavendish 225 of. 409,
San Isidro, Lima - Perú
Teléfono: 983275666

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: 5 Kg
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla o aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto con ropa de lavarse la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siempre en la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Etilmetil glicina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Teléfono de la empresa: +51 983275666

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o dépositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MALINO 880 SG, es un herbicida sistémico, no selectivo usado para el control post - emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hojas anchas anuales y perennes en el cultivo del espárrago.

MALINO 880 SG se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente limpio con agua. Luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

Se usan las pulverizaciones al foliaje con mochila.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Malezas		Dosis kg/Cil.	P.C. (días)	L.M. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	"Verdolaga" "Grama China" "Capulí cimarrón" "Yuyo"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Amaranthus dubius</i>	1.0	5	0.5

PC: Periodo de carencia LMB: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **INCENDIO 880** una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

INCENDIO 880 es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLOGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

