

"¡LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación a los ojos.
- Cuidado al evitar el contacto, posible carcinógeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS


- Grupo Químico: Imidazole.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente del centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
- Báñase con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de Emergencia:

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C.: +51 959205427

Nombre químico (IUPAC): N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy) ethyl]imidazole-1-carboxamide

Formula estructural:



Formula química: $C_{14}H_{10}Cl_3N_3O_2$
Peso molecular: 376.7 g/mol
Grupo químico: Imidazole

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS (TECNICO)

Presión de vapor: 9.0 x 10 Pa a 20 °C
Solubilidad en agua: 24.9 g/L a pH:7
Degradación en suelo: DT₅₀: 156.2 días franco arenoso
Fotólisis (acuoso): DT₅₀: 9.5 días
Hidrólisis: DT₅₀: 78.9 días

MATERIAL DE ENVASE: PEAD

CONTENIDO: 100 ml, 250 ml y 500 ml



CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en mezcla de aplicación y luego inculcilo triturándolo o perforándolo.

Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos, del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OZARK 450 EC es un fungicida de contacto, protector y erradicante que pertenece al grupo de los imidazoles. Actúa como un inhibidor de la biosíntesis de ergosterol en el paso de 14 α-desmetilación.

- Aplicar preventivamente cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- Aplicar **OZARK 450 EC** en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor o por sistema de riego tecnificado.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad de agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- El pH preferencial del agua para la aplicación del Prochloraz es 5.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico			
Pallo	"Muerte regresiva"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.2 - 0.3	14	7.0

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) PC: Periodo de carencia(días)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar al inicio de la aparición de los síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para la aparición de la infección, así como la rotación con otros fungicidas de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de la resistencia.

Dosis máxima de aplicación: 1.5 L/ha.

Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, excepto con productos de marcada reacción alcalina, como azules y otras inorgánicas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

[FUNGICIDA AGRÍCOLA]

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Prochloraz.....450 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Título del Registro:

Ub.: Proseguación Barro Colorado, B.A., Lot 4, Dpto. 202 -

Santiago de Surco-Lima - Perú.

Teléfono: +51 959205427

NANJING GOLDEN HARVEST AGROCHEMICAL CO., LTD.

Room 318, Chengli Building, No. 128 Tianyuan Rd.,

Jiangning District, Nanjing, China.

Importado y Distribuido por: FARM CROP S.A.C.

MUY TÓXICO PARA NIÑOS EN CONTACTO CON LA PIEL. CONTAMINANTE DEL AMBIENTE.

LEER LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

"¡LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación a los ojos.
- Cuidado al evitar el contacto, posible carcinógeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua jabonosa.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS


- Grupo Químico: Imidazole.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente del centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de Emergencia:

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C.: +51 959205427

Nombre químico (IUPAC): N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy) ethyl]imidazole-1-carboxamide

Formula estructural:



Formula química: $C_{14}H_{10}Cl_3N_2O_2$
Peso molecular: 376.7 g/mol
Grupo químico: Imidazole

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS (TECNICO)

Presión de vapor: 9.0 x 10 Pa a 20 °C
Solubilidad en agua: 24.9 g/L a pH:7
Degradación en suelo: DT₅₀: 156.2 días franco arenoso
Fotólisis (acuoso): DT₅₀: 9.5 días
Hidrólisis: DT₅₀: 78.9 días

MATERIAL DE ENVASE: PEAD

CONTENIDO: 100 ml, 250 ml y 500 ml



CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en mezcla de aplicación y luego inculcilo triturándolo o perforándolo.

Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
De vuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos, del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PELIGRO



Ozark
450 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

[FUNGICIDA AGRÍCOLA]

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición: Prochloraz.....450 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro:

FARM CROP S.A.C.

Urbanización: Ciudad Mz. B4, Lote 4, Dpto. 202 -

Santiago de Surco - Lima - Perú.

Teléfono: +51 959205427

Formulado por:

ARMING SAATCHI PINE CHEUNG & CO., LTD

4th Floor, Building 5, No.151 Puhai Road Nantong, China

Importado y Distribuido por: FARM CROP S.A.C.



MUY TÓXICO PARA LOS ANIMALES
NO TOCAR EN CONTACTO CON LA PIEL
NO RESPIRAR LA NEBLA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OZARK 450 EC es un fungicida de contacto, protector y erradicante que pertenece al grupo de los imidazoles. Actúa como un inhibidor de la biosíntesis de ergosterol en el paso de 14 α-desmetilación.

- Aplicar preventivamente cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- Aplicar OZARK 450 EC en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor o por sistema de riego tecnificado.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad de agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- El pH preferencial del agua para la aplicación del Prochloraz es 5.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico			
Pallo	"Muerte regresiva"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.2 - 0.3	14	7.0

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) PC: Periodo de carencia(días)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar al inicio de la aparición de los síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para la aparición de la infección, así como la rotación con otros fungicidas de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de la resistencia.

Dosis máxima de aplicación: 1.5 L/ha.

Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, excepto con productos de marcada reacción alcalina, como azules y otras inorgánicas.



LAUMOS Y VAPORES
MUY TÓXICOS

MUY TÓXICO PARA
LOS ANIMALES
NO TOCAR EN CONTACTO CON LA PIEL
NO RESPIRAR LA NEBLA



PELIGRO