

500g

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# BASTNATE XTRA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

GRANULOS SOLUBLES (SG)

**Composición:**

Glufosinate-ammonium ..... 800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

PQUA N° 3873 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:  
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C  
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701  
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: (511) 678-9544



FORMULADOR:  
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.  
Binhai Economic Development Area Weifang,  
Shandong 262737, China.  
Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231  
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com  
<https://www.rainbowagro.com/>

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
SOLANDINA PERU S.A.C.  
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701  
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido neto: 500 g  
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Tóxico para  
organismos acuáticos



ATENCION

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico
- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 12 horas después de la aplicación.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Organophosphate
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante 15 - 20 minutos y lavar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación. En caso de haber dificultad en la respiración, dar oxígeno. Llevar al médico.
- GRUPO HRAC:10

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
 SAMU: 106  
 RAINBOW AGROSCIENCIAS: 01- 678-9544

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola.
- Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

BASTNATE XTRA es un herbicida no selectivo, de contacto y con poca acción sistémica. Actúa como inhibidor de la síntesis de glutamina: acumula iones de amonio, inhibe la fotosíntesis. Calcular la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie a asperjar. Agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua a usar, luego agregar BASTNATE XTRA en la dosis recomendada, agitar y finalmente adicionar el resto de agua.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico			
Mandarina	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	0.2 - 0.4	1	0.05
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
Palto	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	0.2 - 0.4	1	0.1
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
Uva	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	0.2 - 0.4	7	0.15
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- La aplicación debe dirigirse a la maleza en pleno crecimiento vegetativo y cuando tenga entre 2 a 6 hojas verdaderas o no exceda los 20 cm de tamaño.
- Aplicar en las primeras horas de la mañana y cuando no se tenga vientos superiores a 10 km/hora. Se recomienda el uso de campana para evitar deriva a las hojas del cultivo, debido a que BASTNATE XTRA no es selectivo y podría ocasionar problemas de fitotoxicidad si entra en contacto con el follaje del cultivo.
- Como máximo una aplicación por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto. Distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

