LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. - Este producto es dañino, no ingerir. Conserve el producto en envases originales, bien tapado y etiquetado
- No coma, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla v aplicación.
- Después de la aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazol (Cyazofamid) + Acetamida (Cymoxanil). - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamete o lleve al
- paciente al médico y muéstrele la etiqueta. - En caso de ingestión no inducir. No administrar nada por vía oral si la
- persona está incosciente o padece convulsiones o vomito. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, ayudando que los párpados estén
- levantados - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
- Bañarse con abundante agua y jabón. - En caso de inhalación, aleiar al paciente del área contaminada y
- colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado, y brindar respiración artificial si fuera necesario

Antídoto: éste producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONO DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 SOLAGRO PERU S.A.C.: 6532290 INFOSALUD: 113

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilíce la funda o bolsa cortándola.
- Entréquela o depositela en un lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO.

ROWSONG, es un fungicida compuesto de Cymoxanil + Cyazofamid, con acción por contacto, traslaminar y sistémico y que actúa inhibiendo el crecimiento normal del hongo.

El principio activo Cymoxanil pertenece al grupo FRAC 27, y el Cvazofamid, al grupo FRAC 21.Para la preparación haga una pre-mezcla en poca agua, agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la pre mezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila, según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite de nuevo constantemente y proceda a aplicar

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación de la plaga. En Vid aplicar máximo de 2 aplicaciones por campaña al año y un intervalo de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO:

:Se recomienda no ingresar antes de las 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

No compatible con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Anlicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"								
	Cultivo	Plaga			Dosis	Dosis		LMR
		Nombre común	Nombr	e científico	Kg/Cil	кд/на	(días)	(ppm)
	Vid	Mildiu	Plasmo	para vitícola	0.03	0.09	28	0.1* 1.5**

LMR: Límite Máximo de Re

Cvmoxanil⁴

Medidas en cms.

ROWSONG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA GRANULOS SECOS FLOABLES (DF)

Composición:

Cymoxanil	560 g/Kg
Cyazofamid	V
	csp1Ka

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: SOLAGRO PERU S.A.C.

Jiron Saenz Pena N° 344 - 105- Magdalena del Mar. Lima 17 - Peru. Telefono: (01) 653-2290

Formulado por: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD

Dirección: No. 1165 Beihai Road, Zona de la Industria Quimica de Ningbo, distrito de Zhejiang. China

Telefono: 086-513-8190355

Importado por: SOLAGRO PERU S.A.C.

Jiron Saenz Pena N° 344 - 105- Magdalena del Mar. Lima 17 - Peru.

Telefono: (01) 653-2290

Nº. de Lote:

Contenido neto: 1 Ka.

F. de Formulación: F. de Vencimiento:

Nocivo en caso de Ingestión Nocivo en contacto con la piel/ Nocivo si se inhala.

Muy Tóxico para organismos acuáticos.





PELIGRO