

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# Plethora<sup>®</sup> 320 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
INSECTICIDA AGRÍCOLA  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Composición:

Novaluron ..... 80 g/L

Indoxacarb ..... 240 g/L

Aditivos ..... c.s.p.1L

Titular del Registro,  
Importado y Distribuido por:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of. 306.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Makhteshim Ltd.**  
P.O. Box 60. Industrial Zone  
Be'er Sheva 8410001. Israel.

Contenido neto: 4 Litros  
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



ADAMA

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala



Muy tóxico para organismos acuáticos  
Líquido combustible





PELIGRO

Cara

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar o depositar el contenido con otros envases.
- No almacenar en casa de habitación
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente (almacén) seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- El uso inadecuado de este producto causa daño a la salud y al ambiente
- Ningún envase que hay contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Benzilfenil oxalazina
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Buscar al centro de control de intoxicación de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar las lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca, no inducir el vómito sin supervisión médica.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminada. Bañarse con abundante agua y jabón. Consultar con un médico de ser necesario.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.
- Teléfonos de emergencia: SAMU 106; Adama Agriculture Perú S.A.: (01)641-0000.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse"  
"Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado, enjuagando tres veces el envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo triturándolo o perforándolo". Deposite o entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- "Tóxico para abejas". • "No aplicar en época de floración del cultivo"
- "Muy tóxico para organismos acuáticos". • "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos". • "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto". • "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros". • "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Plethora 320 SC** es un insecticida de contacto, traslaminar que actúa por ingestión. Contiene **novaluron** e **indoxacarb**, actúa a nivel del sistema nervioso (bloqueando canales de sodio) y como inhibidor de la síntesis de quitina.

**Indoxacarb** bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje a través de la unión directa al complejo del canal de sodio y novaluron que actúa por ingestión inhibiendo la síntesis de quitina en los insectos.

Realizar la aplicación al follaje con equipo de pulverización terrestre (mochila a motor o tractor con pulverizadora de aire a presión) empleando gotas finas y cobertura uniforme.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre	Nombre científico			
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3	16	16* 0.02**

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos  
\*Novaluron, \*\*Indoxacarb Gasto de agua: 200 L/ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Máximo una (01) aplicación por campaña, considerando dos (02) campañas por año.

- Aplicar previa evaluación, cuando se presenten las primeras infestaciones. En maíz aplicar cuando se observen como máximo 4 larvas por hoja.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- NO APLICAR EN FLORACIÓN.**

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



Contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm  
Esta etiqueta va acompañada de Hoja Informativa