

SOZOBRA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Etoxazole 110 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Asociación de Productores de Cítricos del Perú - PROCITRUS

Av. Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima, Perú.

Teléfono: +(511) 224-9026, 226-1952 /

+(511) 226-8278

FORMULADOR:

Shandong United Pesticide Industry Co. Ltd.

Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town, Daiyu

District, Taian City, Shandong, P.R.China

Teléfono: 0086-0531-88977085

Fax: 0086-0531-86401690

ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

100 ml

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en caso de contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Muy tóxico para

organismos acuáticos

PELIGRO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas"

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta"

Teléf. Emergencia:

SAMU: 106

INFOSALUD: 113

Teléf. del titular: ProCitrus: +(511) 224-9026, 226-1952

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4

LIGERAMENTE PELIGROSO



SOZOBRA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Etoxazole 110 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Asociación de Productores de Cítricos del Perú - PROCITRUS

Av. Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima, Perú.

Teléfono: +(511) 224-9026, 226-1952 /

+(511) 226-8278

FORMULADOR:

Shandong United Pesticide Industry Co. Ltd.

Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town, Daiyue

District, Taian City, Shandong, P.R.China

Teléfono: 0086-0531-88977085

Fax: 0086-0531-86401690

ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

250 ml

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en caso de contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Muy tóxico para

organismos acuáticos

PELIGRO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas"

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta"

Teléf. Emergencia:

SAMU: 106

INFOSALUD: 113

Teléf. del titular: ProCitrus: +(511) 224-9026, 226-1952

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4

LIGERAMENTE PELIGROSO



SOZOBRA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Etoxazole 110 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Asociación de Productores de Cítricos del Perú - PROCITRUS

Av. Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima, Perú.

Teléfono: +(511) 224-9026, 226-1952 /

+(511) 226-8278

FORMULADOR:

Shandong United Pesticide Industry Co. Ltd.

Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town, Daiyue

District, Taian City, Shandong, P.R.China

Teléfono: 0086-0531-88977085

Fax: 0086-0531-86401690

ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

500 ml

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en caso de contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos

PELIGRO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al
área tratada en las primeras 12 horas"

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente
al centro médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta"

Teléf. Emergencia:

SAMU: 106

INFOSALUD: 113

Teléf. del titular: ProCitrus: +(511) 224-9026, 226-1952

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



1049



SOZOBRA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN: SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)


N° DE REGISTRO: PQUA N° XXX - SENASA

NOMBRE QUÍMICO:

Etoxazole: (RS)-5-tert-Butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phenetole

FÓRMULA ESTRUCTURAL:

Etoxazole:



FÓRMULA EMPÍRICA:

Etoxazole: C₂₁H₂₃F₂NO₂

PESO MOLECULAR:

Etoxazole: 359.4 g/mol

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL FORMULADO:

Aspecto: Líquido

Color: Beige claro

Olor: Característico

Densidad: 1.0487 g/mL

pH: 7.18

COMPOSICIÓN:

Etoxazole: 110 g/L

Aditivos: csp 1L

CAPACIDAD Y CLASE DE LOS ENVASES:

Tipo: Botellas, bidones y tambores

Material: COEX

Capacidades: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1L, 5L, 20 L y 200L.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Asociación de Productores de Cítricos del Perú - PROCITRUS

Av. Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima, Perú.

Teléfono: +(51) 224-9026, 226-1952

Fax: +(511) 226-8278

FORMULADOR:

Shandong United Pesticide Industry Co. Ltd.

Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town, Daiyue

District, Taian City, Shandong, P.R.China

Teléfono: 0086-0531-88977085

Fax: 0086-0531-86401690

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

NOCIVO SI SE INHALA

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarilla y guantes.
- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada por separada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Diphenyloxazoline

- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

Teléf. de Emergencia:

SAMU: 106

INFOSALUD: 113

Teléf. del titular: ProCitrus: +(511) 224-9026, 226-1952

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales doméstico, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SOZOBRA®, es un acaricida que actúa por contacto e ingestión. Inhibe la biosíntesis de la quitina, originando la alteración de la muda, crecimiento y el desarrollo de los estados inmaduros (larvas y ninfas) ocasionándoles la muerte. Reduce el potencial reproductivo inhibiendo la fertilidad de las hembras tratadas.

MODO DE EMPLEO

Agite el producto antes de usar. Para la preparación, llenar el tanque de la mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta y mezclar. Se puede aplicar empleando una mochila manual, de motor o moto pulverizadora. Regular las condiciones químicas del agua del caldo de aplicación para optimizar el caldo plaguicida preparado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (L/100l)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Mandarina	Araña roja de los cítricos	Panonychus citri	0.03	14	0.1

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para el cultivo de Mandarina, se recomienda aplicar este producto cuando el nivel de la plaga sea leve.

Se recomienda alternar con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para complementar su trabajo y evitar el desarrollo de resistencia. Emplear un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura foliar.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso es de 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

SOZOBRA®, es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con los de reacción alcalina, fuertemente alcalina, ácidos fuertes o agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

