

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE
USAR ESTE PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a la piel.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, use el equipo de protección personal recomendado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Neonicotinoide

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, si el contacto fuese con la piel, lavarse con agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- **ANTÍDOTO:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

SAMU: 106 **CISPROQUIM: 080-050-847** **SMTM PERÚ S.A.C: 01 421 4811**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

NipsIt

600 FS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión concentrada para tratar semillas (FS)

Composición:

Clothianidin 600 g/L

Aditivos c.s.p 1 L

Registro PQUA N° XXXXX-SENASA

Titular de registro e Importado por:

SMTM PERU S.A.C

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.

Santiago de Surco

Lima-Perú

Teléfono (01) 421 4811

Formulado por:



VALENT U.S.A LLC

P.O Box 5075

4600 Norris Canyon Road. San Ramon, CA 94583

Estados Unidos

Fecha de Formulación:

N° Lote:

Contenido neto: 1 Litro

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Nocivo para organismos

acuáticos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NipsIt 600 FS es un insecticida neonicotinoide de 3ª generación con actividad sistémica y de contacto. Actúa en el mismo sitio de los receptores nicotínicos de la acetilcolina en la membrana post sináptica evitando la transmisión del impulso nervioso, lo que causa que el insecto se paralice de inmediato. **Grupo IRAC 4A.**

MODO DE EMPLEO

NipsIT 600 FS se aplica mediante impregnación de semillas antes de la siembra. Preparar la mezcla de **NipsIt 600 FS**, agitando la botella del producto antes de abrirla; utilizar una probeta graduada para medir la dosis a utilizar. En un recipiente verter el volumen de agua correspondiente y añadir **NipsIt 600 FS** a la dosis recomendada hasta obtener una mezcla homogénea. Luego proceder con la impregnación de las semillas

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Plaga		Dosis		P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	mL/Kg semilla	L/Ha		
Maiz	Cigarrita del maíz	<i>Dalbulus maidis</i>	4 - 5	0.08-0.1	N.A	0.02

P.C: Periodo de carencia. L.M.R: Limite Máximo de Residuos N.A: No aplica, por la forma de uso

Para **impregnación de semillas antes de la siembra**, considerar un volumen en agua: 50 mL/kg de semilla.

En caso de usar menos de 20 Kg de semilla/ha al momento de la siembra considerar la dosis mínima de 80 mL de NipsIT 600 FS/ha.

Para **impregnación de semillas almacenadas**, considerar un volumen de agua de 500 a 800 mL por 100 Kg de semilla.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: **NipsIT 600 FS** se aplica una sola vez antes de la siembra. Usar la dosis mayor en agroecosistemas de alta presión de la plaga y la dosis menor en agroecosistemas de menor presión.

PERIODO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Al tratarse de un producto para el tratamiento de semillas se puede ingresar al campo 24 horas después de la siembra.

COMPATIBILIDAD: **NipsIt 600 FS** es compatible con productos fungicidas e insecticidas comerciales para tratamiento de semillas.

FITOTOXICIDAD: A la dosis recomendada el producto no es fitotóxico para la semilla.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO



ATENCIÓN

