

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Durante la mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Diacetylhydrazine
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentas de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS  
SAMU: 106  
GRUPO BIOTECH S.A.C. 942 963 027

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- #### MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
- Tóxico para organismos acuáticos.
  - Peligroso par artrópodos beneficios en época de desarrollo larval u otro estadio temprano de los insectos que podrían presentarse en el área objetivo.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Maltras 240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN

Methoxyfenozide ..... 240 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 4076 - SENASA

#### TITULAR DE REGISTRO:

GRUPO BIOTECH S.A.C  
Calle 04 Mz. 1 lote 01 Urb.  
Habitación Urbana para uso  
industrial. Paracas - Pisco - Ica



#### FORMULADOR:

NANJING ESSENCE FINE  
CHEMICAL CO. LTD  
4th Floor, Building 5, No. 150  
Pubin Road - China

#### IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

GRUPO BIOTECH S.A.C  
Calle 04 Mz. 1 lote 01 Urb.  
Habitación Urbana para uso  
industrial. Paracas - Pisco - Ica

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 5L

Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA



## ATENCIÓN

#### INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO:

**MALTRAS 240 SC** es un insecticida a base del ingrediente activo Methoxyfenozide, agonista que ataca a los insectos imitando la acción de la hormona de la muda en las larvas, provocando una muda prematura letal. Methoxyfenozide actúa principalmente mediante la ingestión de tejidos vegetales tratados.

#### MODO DE EMPLEO:

Llenar el tanque a la mitad con agua, adicionar la cantidad del producto de acuerdo a la dosis recomendada, agitar hasta tener una mezcla homogénea, completar el volumen con agua y aplicar.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Palto	"Gusano del cesto"	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.10	2	0.7

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Período de Carenencia (días)

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una (01) aplicación por campaña, considerando una (01) campaña por año.

#### PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 12 horas, cuando la solución aplicada haya secado totalmente

#### COMPATIBILIDAD:

Evite el contacto con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

