

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir
- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Este producto es dañino por ingestión y por contacto con la piel. No ingerir y evite el contacto con la piel y la ropa.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reingreso, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, gafas protectoras, mascarilla y guantes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Phosphoglycine.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta: No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente esta inconsciente, no dar nada por vía oral. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Mantener al afectado en reposo. Solicitar atención médica.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTIDOTO: No existe antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
Teléfono del titular: Advangrow Agrosience Perú S.A.C. +51 983275666

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ROUTER 480 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glyphosate ammonium 480 g/L
Aditivos C.s.p. 4 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del registro: ADVANGROW AGROSCIENCE PERÚ S.A.C.

Importado por: ADVANGROW AGROSCIENCE PERÚ S.A.C.
Av. Cavenecia 225 Of. 409 San Isidro, Lima - Perú
Telefono +51 983275666

Formulado por: Qingdao Agro-unitek Cropscience Co. Ltd
Room 304, Haier Road No. 63, Qingdao City,
Shangdong, China
Tel: +86 53280995916 Fax: +86 53280995916

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: 200 L

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ROUTER 480 SL es un herbicida sistémico postemergente, no selectivo que controla malezas anuales de hoja ancha, hoja angosta, anuales y perennes. No presenta residualidad en el suelo debido a que es inactivado por las partículas del suelo. Se recomienda su aplicación en las malezas en crecimiento.

ROUTER 480 SL puede aplicarse con cualquier equipo de aspersión terrestre, con el volumen suficiente de agua para cubrir todo el follaje en forma uniforme.

SISTEMA DE PRECAUCIÓN Y APLICACIÓN:

Realizar previa calibración del equipo de aplicación para calcular la cantidad exacta de caldo a preparar y utilizar reduciendo el remanente de aplicación.

Llena el tanque de la aplicación a la mitad de su capacidad, en un recipiente a parte y destinado específicamente para ello, diluir la dosis recomendada del producto y agregarlo al tanque de aplicación, remover y terminar de completar la cantidad de agua necesaria para la aplicación. Realizar las aplicaciones en horarios donde no halla vientos fuertes ni cuando el rocío de la mañana esté presente. Evitar aplicar si hay indicios de lluvia.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZA		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha		
Palto	Gramma china Yuyo Coquito	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Cyperus difformis</i>	1.5	3.0	14	0.2

P.C. Período de Carencia

L.M.R. Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar una vez por campaña de cultivo. Considerando una campaña por año para el cultivo de palto. Se recomienda hacer las aplicaciones a primeras horas de la mañana o por la tarde.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ROUTER 480 SL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los carbonatados. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

ROUTER 480 SL no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si quiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

