

#### GENERALIDADES

**BUPIPROTEKT 250 EC** contiene el ingrediente activo Bupirimate de acción sistémico, preventiva y curativa que actúa inhibiendo la biosíntesis de ácidos nucleicos, la cual conlleva a la muerte rápida de la plaga.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BUPIPROTEKT 250 EC** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego está solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso y completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA        |                                                     | DOSIS      |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|
|         | Nombre común | Nombre científico                                   | L/200L     | L/Ha      |                |                 |
| Durazno | Oidium       | <i>Sphaerotheca pannosa</i><br>var. <i>Persicae</i> | 0.15 - 0.2 | 0.6 - 0.8 | 7              | 0.7             |
| Vid     | Oidiosis     | <i>Erysiphe necator</i>                             | 0.2        | 1.0       | 14             | 1.5             |

PC: Periodo de Carencia (días) /  
LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **BUPIPROTEKT 250 EC** una aplicación por campaña, considerando una campaña al año.

Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se den las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno

#### PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**BUPIPROTEKT 250 EC** Incompatible con ácidos fuertes y sustancias alcalinas

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

## BUPIPROTEKT 250EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

#### Composición:

Bupirimate..... 250 g/L

Aditivos..... csp 1L

**Reg. PQUA N° XXXX- SENASA**

Titular de registro, importador y distribuidor:



**AGRIMAC GROUP E.I.R.L.**  
Cal. Noruega Urb. La Trinidad 2472, Lima.  
Teléfono: 992826615

Formulador:  
**NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.**  
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing  
Teléfono: +86 25 86455985  
Fax: +86 25 86455985

Nocivo en caso de ingestión / Nocivo en contacto con la piel /  
Nocivo si se inhala



**ATENCIÓN**



**LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**Grupo químico:** Pyrimidol

**Nombre común:** Bupirimate

**Nombre IUPAC:**


5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamate

**Formula empírica:** C<sub>13</sub>H<sub>24</sub>N<sub>4</sub>O<sub>3</sub>S

**Peso molecular:**

315.42 g/mol

**Formula estructural:**



**PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO**

- Apariencia: Líquido
- Color: Amarillo claro
- Olor: Característico
- Estabilidad: El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

**ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA EL PRODUCTO:**

- Botellas de 250 ml, 500ml y 1L
- Bidones de 10L, 20 L y 200L
- Galoneras de 5 L

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINÓGENO.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Usar el equipo de protección personal: mascarilla, guantes, botas y lentes protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Pyrimidol**
- Ingestión: Enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- Inhalación: Traslade a la víctima al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcione oxígeno. Si no respira, administre respiración artificial y consulte a un médico de inmediato. No use resucitación boca a boca si la víctima ingirió o inhaló el químico.

- Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con jabón y abundante agua. Consultar a un médico.
- Contacto con los ojos: Enjuague con agua pura durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106**

**AGRIMAC GROUP E.I.R.L.: 992 826 615**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, lagos, ríos, arroyos o canales de regadío.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades.
- Aplicar el producto como se indica en la etiqueta.
- El producto no debe aplicarse en napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.



**ATENCIÓN**

