

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINÓGENO.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Usar el equipo de protección personal: mascarilla, guantes, botas y lentes protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Pirimidol**
- **Ingestión:** Enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- **Inhalación:** Traslade a la víctima al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcione oxígeno. Si no respira, administre respiración artificial y consulte a un médico de inmediato. No use resucitación boca a boca si la víctima ingirió o inhaló el químico.
- **Contacto con la piel:** Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con jabón y abundante agua. Consultar a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Enjuague con agua pura durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.
- **Antídoto:** El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106  
 AGRIMAC GROUP E.I.R.L.: 992 826 615

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, lagos, ríos, arroyos o canales de regadío.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades.
- Aplicar el producto como se indica en la etiqueta.
- El producto no debe aplicarse en papas fritas superficiales o suelos altamente permeables.



# BUPIPROTEKT 250EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
 CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**

Bupirimate..... 250 g/L  
 Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 4083 – SENASA

Titular de registro, importador y distribuidor:



**PROTEKTING PHYTOSANITARY PERÚ S.A.C.**  
 Calle Del Pinar N° 106 Urb. Chacarilla del Estanque,  
 Santiago de Surco, Lima, Perú.  
 Teléfono: +51 993756084

**Formulador:**  
 PROTEKTING PHYTOSANITARY, S.L.  
 Sant Gabriel 50, 08950, Esplugues de Llobregat,  
 Barcelona, España  
 Teléfono: +34 93201 1750

**Contenido Neto: 5 L**

Lote N°:  
 Fecha de formulación:  
 Fecha de vencimiento:

**Nocivo en caso de ingestión / Nocivo en contacto con la piel /  
 Nocivo si se inhala**



**ATENCIÓN**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

BUPIPROTEKT 250 EC contiene el ingrediente activo Bupirimate de acción sistémico, preventiva y curativa que actúa inhibiendo la biosíntesis de ácidos nucleicos, la cual conlleva a la muerte rápida de la plaga.

BUPIPROTEKT 250 EC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego está solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso y completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha		
Durazno	Oidium	<i>Sphaerotheca pannosa var. Persicae</i>	0.15 - 0.2	0.6 - 0.8	7	0.7
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.2	1.0	14	1.5

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar BUPIPROTEKT 250 EC una aplicación por campaña, considerando una campaña al año.  
 Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se den las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

BUPIPROTEKT 250 EC Incompatible con ácidos fuertes, y sustancias alcalinas

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
 LIGERAMENTE PELIGROSO**

