

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INFORMACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Lambda-cyhalothrin= Piretroide; Chlorantraniliprole= Diamida antranílica.
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Antídoto: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 - PILARBIO PERU SAC: (01)655 0839 /(+51)989 597 697

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abeja.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PILARFEND

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

**SUSPENSIÓN DE ENCAPSULADO
Y SUSPENSIÓN CONCENTRADA (ZC)**

Composición:

Lambdacyhalothrin 50 g/L
Chlorantraniliprole 100 g/L
Aditivos: c.s.p. 1 L

REGISTRO PQUA N° XXX - SENASA

Titular de Registro y distribuido por:

PILARBIO PERÚ S.A.C
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb Chacarilla del Estanque. Santiago de Surco.
Tel.: (01)655 0839 /(+51)989 597 697



Formulado por:

PILARQUIM (JIANGSU) Co., Ltd
N°9, Konglian RD, Salinization New Material
Industrial Park, Huaian, China.
Tel: FAX: (+860517) 8990-6688

Importado y distribuido por:

PILARBIO PERÚ S.A.C
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb Chacarilla del Estanque. Santiago de Surco.
Tel.: (01)655 0839 /(+51)989 597 697

Lote N°:

Contenido Neto: 200 L

**F. de Form.
F. de Venc.**

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**

**MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARFEND es un insecticida que combina la acción de dos ingredientes activos, Lambda-cyhalotrina, insecticida y acaricida piretroide sintético usado para el control de un amplio espectro de plagas, y Chlorantraniliprole agonista de los receptores selectivos de rianodina (RyRs). Tras la ingestión, activa la liberación y el agotamiento de las reservas internas de calcio en los músculos. El insecto cesa rápidamente de alimentarse, queda paralizado y finalmente muere. Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **PILARFEND** luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)*	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ESPÁRRAGO	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3	3	0.02 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾
MAÍZ	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.12 - 0.20	21	0.02 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾

* Gasto de agua: Espárrago=620-680 L/ha, maíz=260-310 L/ha

PC: Período de Carencia (días). LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.

(1) Lambdacyhalotrina - (2) Chlorantraniliprole

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

PILARFEND se recomienda 1 aplicación por campaña

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 12 horas para reingresar al sector tratado sin equipo de protección personal,

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina. Se puede mezclar con la mayoría de los productos que contengan surfactantes No-iónicos. Realizar siempre la compatibilidad a pequeña escala. No mezclar con productos de pH superior a 10.

FITOTOXICIDAD:

PILARFEND no es fitotóxico.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4

LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO



PRIMER PDF

V01 | Ref. Etiqueta 200 Litros

Producto: Pilarfend

País: Perú

Fecha: Feb 20, 2025

Tamaño: 297 x 210mm

TINTAS (5)

Cian

Amarillo

Pantone

Negro

Magenta

293 C

CONTROL DE CAMBIOS