BELEAF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICION:

Flonicamid.....500 g/Kg
Aditivos .....c.s.p. 1 litro

Reg: PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
ISHIHARA PERU S.A.
Leonardo Da Vinci N° 386, Lima 41, Telf: 476 4849

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

FORMULADO POR.
FARM HANNONG Co. Ltd.
131, Haean-ro Damaon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Corea del Sur
Telf: (+82) - 2-3159-5500

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

N° de Lote:
Contenido Neto: 100 g

ATENCIÓN

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS:
ISHIHARA PERU S.A: 476-4849 SAMU: 1016
Categoria Toxicológica: 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

BELEAF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICION:

Flonicamid.....500 g/Kg
Aditivos .....c.s.p. 1 litro

Reg: PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
ISHIHARA PERU S.A.
Leonardo Da Vinci N° 386, Lima 41, Telf: 476 4849

FORMULADO POR:
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
3-15 Edobori, 1-Chome, Nishi-Ku - Osaka 550-00, Japan
Telf: (+81) - 6 64447154

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

N° de Lote:
Contenido Neto: 100 g

ATENCIÓN

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS:
ISHIHARA PERU S.A: 476-4849 SAMU: 1016
Categoria Toxicológica: 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

LEA CUIDADODAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, Posible teratogenico
- Evitar el contacto con la piel , los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es irritante para los ojos.
- El contacto prolongado o repetitivo puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilizar equipo de protección para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piridinecacarboxamide.
- En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Consultar con un médico.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Consultar con un médico.
- En caso de ingestión: sólo si el afectado está consciente, administrar una taza de agua y NO PROVOCAR VÓMITOS. Luego, trasladar al paciente al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto. Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

- EMERGENCIAS: ISHIHARA PERU S.A.: 476-4849
SAMU: 1016

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Nocivo para organismos acuáticos.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el plaguicida, para confinar a las abejas
- Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BELEAF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

GRANULO SOLUBLE (SG)

INSECTICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICION:

Flonicamid.....500 g/Kg
Aditivos.....c.s.p. 1 litro

Reg: PQUA Nº - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
ISHIHARA PERU S.A.
Leonardo Da Vinci N° 386, Lima 41, Telf: (511) - 476 4849

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

FORMULADO POR:
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
3-15 Edobori, 1-Chome, Nishi-Ku Osaka
550-00, Japan
Telf: (+81) - 6 64447154

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala



ATENCION

Nombre químico (IUPAC): N-cyanomethyl-4-trifluoromethylnicotinamide

Formula estructural:



Formula química: $C_9H_6F_3N_3O$
Peso molecular: 229 g/mol
Grupo químico: Piridinecacarboxamide

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS (TÉCNICO)

Presión de vapor:	9.43 x 10^{-7} Pa a 20°C
Solubilidad en agua:	5.2 mg/l a 20 °C a pH:7
Degradación en suelo:	DT_{50}: 0.7 - 1.8 días
Fotolisis (acuoso):	Dt_{50}: 267 días en luz natural.
Hidrólisis:	Dt_{50}: 204 dias a pH 7 y 25 °C

MATERIAL DE ENVASE:COEX
CONTENIDO: 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BELEA**F** es un insecticida sistemático con acción traslaminar a través de los vasos del xilema y que actúa inhibiendo la alimentación del insecto. **G**rupo IRAC: 29. **N**o muestra resistencia cruzada con insecticidas convencionales.
Agregue la cantidad requerida de **B**ELEA**F** al agua limpia en el tanque de aspersión medio lleno moviendo con un agitador o by-pass en funcionamiento. Mantenga la agitación mientas llene el tanque con el resto del agua. La agitación también debe mantenerse durante toda la operación de pulverización.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	PLAGAS		DOSIS Kg/ha	PC(dia) ▲	LMR*** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.3	120	0.03

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) PC: Periodo de carencia(dias)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:
Aplicar previa evaluación de la plaga, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña al año y un intervalo de 7-10 días. Usar un volumen de aplicación que asegure la cobertura de la planta tratada
NO APLICAR EN FLORACIÓN

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Tampoco permitir el ingreso del ganado durante este periodo.

COMPATIBILIDAD:
Si se desea mezclar BELEAF, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD:
No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4: Ligeramente Peligroso

ATENCION

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LEA CUIDADODAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, Posible teratogenico
- Evitar el contacto con la piel , los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es irritante para los ojos.
- El contacto prolongado o repetitivo puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilizar equipo de protección para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piridinecacarboxamide.
- En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Consultar con un médico.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Consultar con un médico.
- En caso de ingestión: sólo si el afectado está consciente, administrar una taza de agua y NO PROVOCAR VÓMITOS. Luego, trasladar al paciente al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto. Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

- EMERGENCIAS: ISHIHARA PERU S.A.: 476-4849
SAMU: 1016

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Nocivo para organismos acuáticos.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el plaguicida, para confinar a las abejas
- Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BELEAF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

GRANULO SOLUBLE (SG)

INSECTICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICION:

Flonicamid.....500 g/Kg
Aditivos.....c.s.p. 1 litro

Reg: PQUA Nº - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
ISHIHARA PERU S.A.
Leonardo Da Vinci N° 386, Lima 41, Telf: (511) - 476 4849

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

FORMULADO POR.
FARM HANNONG Co. Ltd.
131, Haean-ro Damwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Corea del Sur
Telf: (+82) - 2-3159-5500

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala



ATENCION

Nombre químico (IUPAC): N-cyanomethyl-4-trifluoromethylnicotinamide

Formula estructural:



Formula química: $C_9H_6F_3N_3O$
Peso molecular: 229 g/mol
Grupo químico: Piridinecacarboxamide

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS (TÉCNICO)

Presión de vapor: 9.43×10^{-7} Pa a 20°C
Solubilidad en agua: 5.2 mg/l a 20 °C a pH:7
Degradación en suelo: DT_{50}: 0.7 - 1.8 días
Fotolisis (acuoso): Dt_{50}: 267 días en luz natural
Hidrólisis: Dt_{50}: 204 dias a pH 7 y 25 °C

MATERIAL DE ENVASE:COEX
CONTENIDO: 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BELEA**F** es un insecticida sistemático con acción traslaminar a través de los vasos del xilema y que actúa inhibiendo la alimentación del insecto. **G**rupo IRAC: 29. **N**o muestra resistencia cruzada con insecticidas convencionales.
Agregue la cantidad requerida de **B**ELEAF al agua limpia en el tanque de aspersión medio lleno moviendo con un agitador o by-pass en funcionamiento. Mantenga la agitación mientas llene el tanque con el resto del agua. La agitación también debe mantenerse durante toda la operación de pulverización.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	PLAGAS		DOSIS Kg/ha	PC(dia) ▲	LMR*** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.3	120	0.03

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) PC: Periodo de carencia(dias)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:
Aplicar previa evaluación de la plaga, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña al año y un intervalo de 7-10 días. Usar un volumen de aplicación que asegure la cobertura de la planta tratada
NO APLICAR EN FLORACIÓN

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Tampoco permitir el ingreso del ganado durante este periodo.

COMPATIBILIDAD:
Si se desea mezclar BELEAF, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD:
No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4:
Ligeramente Peligroso



ATENCION

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA