

BELEAF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICION:
Flonicamid.....500 g/kg
Aditivosc.s.p. 1 litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ISK ISHIHARA PERU S.A.

Leonardo Da Vinci Nº 386, Lima 41
Telf: 476 4849

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

FORMULADO POR

FARM HANNONG Co. Ltd.
131, Hae-an-ro Danwon-gu, Ansan-si,
Gyeonggi-do, Corea del Sur
Telf: (+82) - 2-3159-5500

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 250 g.

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, Posible teratogenico
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilizar equipo de protección para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS:

ISHIHARA PERU: 476-4849

SAMU: 1016

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica: 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



BELEAF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICION:

Fonicamid.....500 g/kg
Aditivosc.s.p. 1 litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ISK ISHIHARA PERU S.A.

Leonardo Da Vinci Nº 386, Lima 41
Telf: 476 4849

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

FORMULADO POR:

ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
3-15 Edobori, 1-Chome, Nishi-Ku
Osaka 550-00, Japan
Telf: (+81) - 6 64447154

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 200 g.

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, Posible teratogenico
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilizar equipo de protección para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS:

ISHIHARA PERU: 476-4849

SAMU: 1016

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica: 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



LEA CUIDADODAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, Posible teratogenico
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es irritante para los ojos.
- El contacto prolongado o repetitivo puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilizar equipo de protección para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piridinecarboxamida.
- En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Consultar con un médico.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Consultar con un médico.
- En caso de ingestión: sólo si el afectado está consciente, administrar una taza de agua y NO PROVOCAR VÓMITOS. Luego, trasladar al paciente al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto. Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

- EMERGENCIAS: ISHIHARA PERU S.A.: 476-4849
SAMU: 1016

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Nocivo para organismos acuáticos.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el plaguicida, para confinar a las abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BELEAF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

GRANULO SOLUBLE (SG)
INSECTICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICION:
Flonicamid.....500 g/Kg
Aditivos.....c.s.p. 1 litro

Reg: PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
ISHIHARA PERU S.A.
Leonardo Da Vinci N° 386, Lima 41, Telf: (511) - 476 4849

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO
POR:

FORMULADO POR:
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
3-15 Edobori, 1-Chome, Nishi-Ku Osaka
550-00, Japan
Telf: (+81) - 6 64447154


Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala



ATENCION

Nombre químico (IUPAC): N-cyanomethyl-4-trifluoromethylnicotinamide

Formula estructural:



Formula química: C₉H₆F₃N₃O
Peso molecular: 229 g/mol
Grupo químico: Piridinecarboxamida

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS (TÉCNICO)

Presión de vapor: 9.43 x 10² Pa a 20°C
Solubilidad en agua: 5.2 mg/l a 20 °C a pH:7
Degradación en suelo: DT₅₀: 0.7 - 1.8 días
Fotólisis (acuoso): DT₅₀: 267 días en luz natural
Hidrólisis: DT₅₀: 204 días a pH 7 y 25 °C

MATERIAL DE ENVASE: COEX

CONTENIDO: 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BELEAF es un insecticida sistemático con acción traslaminar a través de los vasos del xilema y que actúa inhibiendo la alimentación del insecto. Grupo IRAC: 29. No muestra resistencia cruzada con insecticidas convencionales. Agregue la cantidad requerida de BELEAF al agua limpia en el tanque de aspersión medio tiempo moviendo con un agitador o by-pass en funcionamiento. Mantenga la agitación mientras llene el tanque con el resto del agua. La agitación también debe mantenerse durante toda la operación de pulverización.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	PLAGAS		DOSIS Kg/ha	PC(días) ▲	LMR*** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Cochinilla harinosa	Planococcus ficus	0.3	120	0.03

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) PC: Periodo de carencia(días)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Aplicar previa evaluación de la plaga, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña al año y un intervalo de 7-10 días. Usar un volumen de aplicación que asegure la cobertura de la planta tratada
NO APLICAR EN FLORACIÓN

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Tampoco permitir el ingreso del ganado durante este periodo.

COMPATIBILIDAD:

Si se desea mezclar BELEAF, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4:
Ligeramente Peligroso



ATENCION

LEA CUIDADODAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, Posible teratogenico
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es irritante para los ojos.
- El contacto prolongado o repetitivo puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilizar equipo de protección para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piridinecarboxamida.
- En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Consultar con un médico.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Consultar con un médico.
- En caso de ingestión: sólo si el afectado está consciente, administrar una taza de agua y NO PROVOCAR VÓMITOS. Luego, trasladar al paciente al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto. Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

- EMERGENCIAS: ISHIHARA PERU S.A.: 476-4849
SAMU: 1016

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Nocivo para organismos acuáticos.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el plaguicida, para confinar a las abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BELEAF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

GRANULO SOLUBLE (SG)
INSECTICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICION:
Flonicamid.....500 g/Kg
Aditivos.....c.s.p. 1 litro

Reg: PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
ISHIHARA PERU S.A.
Leonardo Da Vinci N° 386, Lima 41, Telf: (511) - 476 4849

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO
POR:

FORMULADO POR:
FARM HANNONG Co. Ltd.
131, Haean-ro Danwon-gu, Ansan-si,
Gyeonggi-do, Corea del Sur
Telf: (+82) - 2-3159-5500

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala




ATENCION



Nombre químico (IUPAC): N-cyanomethyl-4-trifluoromethylnicotinamide

Formula estructural:



Formula química: C₉H₆F₃N₃O

Peso molecular: 229 g/mol

Grupo químico: Piridinecarboxamida

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS (TÉCNICO)

Presión de vapor: 9.43 x 10⁻² Pa a 20°C

Solubilidad en agua: 5.2 mg/l a 20 °C a pH:7

Degradación en suelo: DT₅₀: 0.7 - 1.8 días

Fotólisis (acuoso): DT₅₀: 267 días en luz natural

Hidrólisis: DT₅₀: 204 días a pH 7 y 25 °C

MATERIAL DE ENVASE: COEX

CONTENIDO: 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 4 kg, 5 kg,

10 kg, 20 kg, 50 kg

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BELEAF es un insecticida sistemático con acción traslaminar a través de los vasos del xilema y que actúa inhibiendo la alimentación del insecto. Grupo IRAC: 29. No muestra resistencia cruzada con insecticidas convencionales. Agregue la cantidad requerida de BELEAF al agua limpia en el tanque de aspersión medio tiempo moviendo con un agitador o by-pass en funcionamiento. Mantenga la agitación mientras llene el tanque con el resto del agua. La agitación también debe mantenerse durante toda la operación de pulverización.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	PLAGAS		DOSIS Kg/ha	PC(días) ▲	LMR*** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Cochinilla harinosa	Planococcus ficus	0.3	120	0.03

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

PC: Periodo de carencia(días)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Aplicar previa evaluación de la plaga, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña al año y un intervalo de 7-10 días. Usar un volumen de aplicación que asegure la cobertura de la planta tratada
NO APLICAR EN FLORACIÓN

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Tampoco permitir el ingreso del ganado durante este periodo.

COMPATIBILIDAD:

Si se desea mezclar BELEAF, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4:
Ligeramente Peligroso



ATENCION