21.50 cm

PROPASHIELD®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN: Polvo Mojable (WP)
N° DE REGISTRO: PQUA N° - SENASA

NOMBRE QUÍMICO:
IUPAC: 2-tert-butyl-5-[(4-tert-butylphenyl)methylsulfanyl]-4-chloropyridazin-3-one

FÓRMULA ESTRUCTURAL:
Pyridaben:



FÓRMULA EMPÍRICA:
Pyridaben: $C_{19}H_{25}ClN_2OS$

PESO MOLECULAR:
Pyridaben: 364.9 g/mol

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL FORMULADO:

Aspecto: Polvo blanquecino
Color: Blanco
Olor: Característico
Densidad: 1.65232 g/ml
pH: 7.71

COMPOSICIÓN:
Captan: 800 g/kg

CAPACIDAD Y CLASE DE LOS ENVASES:
Tipo: Bolsa
Material: Papel, aluminio o tejida
Capacidad: 100g, 250g, 500g, 1kg, 5kg, 25 kg.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS DEL PERÚ
Av. Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima, Perú.
Teléfono: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278

FORMULADOR:
Shandong United Pesticide Industry Co. Ltd.
Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village,
Fan Town, Daiyue District, Taian City, Shandong, P.R.China
Teléfono: 0086-0531-88977085 / Fax: 0086-0531-86401690

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

TÓXICO SI SE INHALA
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

PELIGRO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido de otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Pyridazinone.
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar al médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico

Teléf. de Emergencia:
SAMU: 106
Teléf. del titular: PROCITRUS +(511) 224 - 9026, 226 - 1952

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enrollar las bolsas empezando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para abejas.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Pyridaben 20% WP, es un acaricida que actúa por contacto e ingestión, con un prolongado efecto residual, controlando todos los estadíos móviles de los ácaros (larvas, ninfas y adultos). Su acción la ejerce a nivel mitocondrial, inhibiendo el proceso respiratorio. También posee acción sobre los huevos, los cuales no llegan a eclosionar o dan origen a larvas inactivas.

MODO DE EMPLEO:
Agite el producto antes de usar. Para la preparación, llenar el tanque de la mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta y mezclar. Se puede aplicar empleando una mochila manual, de motor o moto pulverizadora. Regular las condiciones químicas del agua del caldo de aplicación para optimizar el caldo plaguicida preparado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Para el cultivo de Mandarina, se recomienda aplicar este producto cuando el nivel de la plaga sea leve.
- Se recomienda alternar con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico.
- Emplear un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura foliar.

PERIODO DE REINGRESO
El periodo de reingreso es de 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
Pyridaben 20% WP, es incompatible con agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Ácaro del tostado	*Phyllocoptruta oleivora*	0.24	14	0.3

PC: Periodo de Carencia **LMR: Límite Máximo de Residuos**

CATEGORÍA 3
LIGERAMENTE PELIGROSO

ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DE SENASA

33.00 cm