

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos. Evitar el contacto con la piel, la ropa y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Causa irritación a la piel.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- GRUPO QUÍMICO: Fenoxiacético.
- En caso de intoxicación, llámelo al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrela etiqueta.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuese necesario.
- En caso de ingestión: "NO INDUZCA AL VÓMITO", sin supervisión médica. No administrar nada vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- ANTIDOTO: No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 0800 - 1300; SAMU: 106  
AGRIPAC PERÚ S.A.C.: 444-3663

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado para su disposición final.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Nocivo para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Aminapac 720

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**Composición:**

2,4-Dichlorophenoxy acetic acid\* ..... 600 g/l  
Aditivos c.s.p ..... 1 l

\*Equivalente a 720 g/l de 2,4 Dimethylamine salt

Reg. PQUA N° -SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:**

**AGRIPAC PERÚ SAC**

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú  
Teléfono: 444 – 3663

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**AGRIPAC PERÚ SAC**

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú  
Teléfono: 444 – 3663



**FORMULADO POR:**

**AGRIPAC S.A.**

Kilómetro 5.5 vía Durán - Tambo  
Guayaquil - Ecuador  
PBX: 593-42808262  
FAX: 593-42807279

**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Fecha de Vencimiento:**

**CONTENIDO NETO: 1 Litro**

"Nocivo en caso de ingestión"  
"Nocivo en contacto con la piel"  
"Nocivo si se inhala"

"Nocivo para organismos acuáticos"



**ATENCIÓN**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**AMINAPAC 720** es un herbicida hormonal, post emergente, sistémico y selectivo.

Para la preparación de la mezcla, agregue agua en el tanque de aspersión hasta la mitad, y vierta la dosis indicada de **AMINAPAC 720**, agite bien hasta obtener una solución homogénea, luego continúe adicionando agua hasta completar el volumen requerido. Utilizar boquilla de cono vacío, para lograr una distribución adecuada. Se recomienda calibrar el equipo de aspersión, antes de aplicar el producto, para una distribución uniforme. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos. Realice la aplicación por aspersión con mochila manual y boquilla tipo cono.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	PERÍODO DE CARENIA (días)	*L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Maíz	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i> L.	2.0	7	0.5
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i> L.			
	"Hierba mora"	<i>Solanum nigrum</i> L.			
	"Yuyo"	<i>Amaranthus viridis</i>			
	"Lecherita, hierba de la golondrina"	<i>Euphorbia hypericifolia</i>			

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar 1 sola aplicación en post-emergencia a las malezas y en fase de desarrollo vegetativo del cultivo de maíz. Realizar una (01) aplicación por campaña considerando una (01) campaña por año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Reingresar a la zona tratada después de 48 horas.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. No es compatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO**

