

RE - 2003/2021

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón. No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación. El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. No almacenar en casa de habitación. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INFORMACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Lambda-cyhalothrin= Piretroide; Chlorantraniliprole= Diamida antranilica. Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura. **En caso de inhalación:** Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato. **En caso de contacto con la piel:** Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico. **En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica. **En caso de ingestión:** Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones. **Antídoto:** Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 - PILARBIO PERU SAC: (01)655 0839 / (+51)989 597 697

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para abeja. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto. Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PILARFEND

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN DE ENCAPSULADO
Y SUSPENSIÓN CONCENTRADA (ZC)

Composición:

Lambdacyhalothrin 50 g/L
Chlorantraniliprole 100 g/L
Aditivos: c.s.p. 1 L

REGISTRO PQUA N° XXX - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERÚ S.A.C

Jr. Monte Rosa Nro. 271 Int. 5D
Urb Chacarilla del Estanque
Santiago del Surco, Lima
Tel.: (01)655 0839 / (+51)989 597 697



Formulador: PILARQUIM (JIANGSU) Co., Ltd

N°9, Konglian RD, Salinization New Material
Industrial Park, Huaijin, China.
Tel: FAX: (+860517) 8990-6688

Importador y Distribuidor: PILARBIO PERÚ S.A.C

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 500 ml

NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NO CIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARFEND es un insecticida que combina la acción de dos ingredientes activos, Lambdacyhalothrina, insecticida y acaricida piretroide sintético usado para el control de un amplio espectro de plagas, y Chlorantraniliprole agonista de los receptores selectivos de rianodina (RyRs). Tras la ingestión, activa la liberación y el agotamiento de las reservas internas de calcio en los músculos. El insecto cesa rápidamente de alimentarse, queda paralizado y finalmente muere. Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de PILARFEND luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)*	P.C. (días)	LMR. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ESPÁRRAGO	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.3	3	0.02 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾
MAÍZ	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.12 - 0.20	21	0.02 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾

* Gasto de agua: Espárrago=620-680 L/ha, maíz=260-310 L/ha

PC: Periodo de Carenia (días). LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.

(1) Lambdacyhalothrina (2) Chlorantraniliprole

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

PILARFEND se recomienda 1 aplicación por campaña

PERIODO DE REINGRESO: Esperar 12 horas para reingresar al sector tratado sin equipo de protección personal,

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina. Se puede mezclar con la mayoría de los productos que contengan surfactantes No-iónicos. Realizar siempre la compatibilidad a pequeña escala. No mezclar con productos de pH superior a 10.

FITOTOXICIDAD: PILARFEND no es fitotóxico.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en la etiqueta y en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

PRIMER PDF

V01 | Ref. Etiqueta 500 ml

Producto: Pilarfend

País: Perú

Fecha: Feb 20, 2025

Tamaño: 205 x 115 mm

TINTAS (5)

Cian Amarillo Pantone
Negro Magenta 293 C

NOTAS