

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado este producto causa irritación dérmica, evite el contacto con la piel y los ojos.
- Causa ligera irritación a los ojos, usar gafas protectoras.
- El contacto prolongado y repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Usar el equipo protección en la preparación y aplicación y para ingresar al campo dentro de las 24 horas de aplicado el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajés.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto de la piel, quítese la ropa contaminada. Lave bien la piel y el cabello, haga dos lavados con agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona al aire fresco, si no respira, dé respiración artificial. Busque atención médica si se desarrollan problemas respiratorios.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / SINERIA PERU S.A.C.: 945138049

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva al envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No permita animales en la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

SAGOL

EXTRACTO VEGETAL**INSECTICIDA AGRÍCOLA****CONCENTRADO SOLUBLE (SL)****Composición:**

Extracto de *Larrea tridentata* 250 g/L
 Aditivos c.s.p.1 L

Reg. N° - SENASA-PBA-EV**Titular de Registro:****SINERIA PERU S.A.C.**

Av. Caminos del Inca Nro. 131 Int. G204 Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, Perú.
 Teléfono: 945138049

Formulador:**GreenCorp Biorganiks de México S.A. de CV**

Bvd. Cuauhtemoc No. 2571 4 Fracc. Res. Los Pinos
 C.P. 25204 Saltillo, Coahuila, México
 Teléfono: +972-50-528 411

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **1 L****NO CORROSIVO****NO EXPLOSIVO****NO INFLAMABLE****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

SAGOL es un formulado extraído de la planta Gobernadora (*Larrea tridentata*) con acción repelente frente a los insectos del cuadro de uso.

Agregar en el tanque de aplicación la mitad del agua a emplear, luego agregar la dosis recomendada y remover. Finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Banano	Trips del plátano	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	2.0	N.A.	N.A.
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.

LMR: Límite máximo de residuo

PC: Periodo de Carencia

NA.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observen los primeros ataques de la plaga.

Para los cultivos de banano y cebolla, realizar 2 aplicaciones por campaña al año considerando un intervalo de 7 días entre aplicación.

En banano usar la mayor dosis cuando la presión de la plaga sea mayor.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

SAGOL es compatible con sustancias alcalinas y oxidantes pero es incompatible con sustancias reductoras. Antes de hacer una mezcla, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado este producto causa irritación dérmica, evite el contacto con la piel y los ojos.
- Causa ligera irritación a los ojos, usar gafas protectoras.
- El contacto prolongado y repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Usar el equipo protección en la preparación y aplicación y para ingresar al campo dentro de las 24 horas de aplicado el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajés.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto de la piel, quítese la ropa contaminada. Lave bien la piel y el cabello, haga dos lavados con agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona al aire fresco, si no respira, dé respiración artificial. Busque atención médica si se desarrollan problemas respiratorios.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / SINERIA PERU S.A.C.: 945138049

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva al envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No permita animales en la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

SAGOL

EXTRACTO VEGETAL**INSECTICIDA AGRÍCOLA****CONCENTRADO SOLUBLE (SL)****Composición:**

Extracto de *Larrea tridentata* 250 g/L
 Aditivos c.s.p.1 L

Reg. N° - SENASA-PBA-EV**Titular de Registro:****SINERIA PERU S.A.C.**

Av. Caminos del Inca Nro. 131 Int. G204 Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, Perú.
 Teléfono: 945138049

Formulador:**SINERIA CHINA LTD.**

Huaicheng, Zhengfang Park, Kangma Road, Huaian district, Huaian city, China.
 Teléfono: +862557671176

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **1 L****NO CORROSIVO****NO EXPLOSIVO****NO INFLAMABLE****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

SAGOL es un formulado extraído de la planta Gobernadora (*Larrea tridentata*) con acción repelente frente a los insectos del cuadro de uso.

Agregar en el tanque de aplicación la mitad del agua a emplear, luego agregar la dosis recomendada y remover. Finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Banano	Trips del plátano	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	2.0	N.A.	N.A.
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.

LMR: Límite máximo de residuo

PC: Periodo de Carencia

NA.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observen los primeros ataques de la plaga.

Para los cultivos de banano y cebolla, realizar 2 aplicaciones por campaña al año considerando un intervalo de 7 días entre aplicación.

En banano usar la mayor dosis cuando la presión de la plaga sea mayor.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

SAGOL es compatible con sustancias alcalinas y oxidantes pero es incompatible con sustancias reductoras. Antes de hacer una mezcla, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**