

ET SAGOL 20 L

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Cuidado este producto causa irritación dermal, evite el contacto con la piel y los ojos.
- Causa ligera irritación a los ojos, usar gafas protectoras.
- El contacto prolongado y repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Usar el equipo protección en la preparación y aplicación y para ingresar al campo dentro de las 24 horas de aplicado el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto de la piel, quítese la ropa contaminada. Lave bien la piel y el cabello, haga dos lavados con agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona al aire fresco, si no respira, dé respiración artificial. Busque atención médica si se desarrollan problemas respiratorios.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106 / SINERIA PERU S.A.C.: 945138049

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva al envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No permita animales en la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



Nº de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**Contenido Neto:**  
**20 L**

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

# SAGOL

## EXTRACTO VEGETAL

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**Composición:**

Extracto de *Larrea tridentata* ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. N° **-SENASA-PBA-EV**

**Titular de Registro:**  
**SINERIA PERU S.A.C.**

Av. Caminos del Inca Nro. 131 Int. G204 Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, Perú.  
Teléfono: 945138049

**Formulador:**

**GreenCorp Biorganik de México S.A. de CV**  
Bvd. Cuartemeo No. 2571 4 Fracc. Res. Los Pinos  
C.P. 25204 Saltillo, Coahuila, México  
Telf.: +972-50-5287411

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SAGOL** es un formulado extraído de la planta Gobernadora (*Larrea tridentata*) con acción repelente frente a los insectos del cuadro de uso.

Agregar en el tanque de aplicación la mitad del agua a emplear, luego agregar la dosis recomendada y remover. Finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Banano	Trips del plátano	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	2.0	N.A.	N.A.
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.

LMR: Límite máximo de residuo  
PC: Periodo de Carencia  
NA.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar cuando se observen los primeros ataques de la plaga. Para los cultivos de banano y cebolla, realizar 2 aplicaciones por campaña al año considerando un intervalo de 7 días entre aplicación. En banano usar la mayor dosis cuando la presión de la plaga sea mayor.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

**SAGOL** es compatible con sustancias alcalinas y oxidantes pero es incompatible con sustancias reductora. Antes de hacer una mezcla, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



ET SAGOL 20 L

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Cuidado este producto causa irritación dermal, evite el contacto con la piel y los ojos.
- Causa ligera irritación a los ojos, usar gafas protectoras.
- El contacto prolongado y repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Usar el equipo protección en la preparación y aplicación y para ingresar al campo dentro de las 24 horas de aplicado el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto de la piel, quítese la ropa contaminada. Lave bien la piel y el cabello, haga dos lavados con agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona al aire fresco, si no respira, dé respiración artificial. Busque atención médica si se desarrollan problemas respiratorios.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106 / SINERIA PERU S.A.C.: 945138049

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva al envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No permita animales en la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



Nº de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**Contenido Neto:**  
**20 L**

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

# SAGOL

## EXTRACTO VEGETAL

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**Composición:**

Extracto de *Larrea tridentata* ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. N° **-SENASA-PBA-EV**

**Titular de Registro:**  
**SINERIA PERU S.A.C.**

Av. Caminos del Inca Nro. 131 Int. G204 Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, Perú.  
Teléfono: 945138049

**Formulador:**

**SINERIA CHINA LTD.**

Huaicheng, Zhongfang Park, Kangma Road, Huaian district, Huaian city, China.  
Teléfono: +862557671776

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SAGOL** es un formulado extraído de la planta Gobernadora (*Larrea tridentata*) con acción repelente frente a los insectos del cuadro de uso.

Agregar en el tanque de aplicación la mitad del agua a emplear, luego agregar la dosis recomendada y remover. Finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Banano	Trips del plátano	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	2.0	N.A.	N.A.
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.

LMR: Límite máximo de residuo  
PC: Periodo de Carencia  
NA.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar cuando se observen los primeros ataques de la plaga. Para los cultivos de banano y cebolla, realizar 2 aplicaciones por campaña al año considerando un intervalo de 7 días entre aplicación. En banano usar la mayor dosis cuando la presión de la plaga sea mayor.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

**SAGOL** es compatible con sustancias alcalinas y oxidantes pero es incompatible con sustancias reductoras. Antes de hacer una mezcla, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

