MALINO 880 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA **GRÁNULOS SOLUBLES (SG)**

COMPOSICIÓN:

Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°2715 - SENASA

ADVANGROW AGROSCIENCE PERÚ S.A.C. Titular del registro:

Av. Emilio Cavenecia 225 of. 409.

San Isidro, Lima - Perú

Teléfono: 983275666 / E-mail: manager@advangrov pe

QINGDAO AGRO-UNITEK CROPSCIENDE CO. LTD.
Dirección: Room 304, Haier Rad W. 3, Qingdao City, Formulador:

Shangdong, China

Tel: +86 53280995916 / E-n ail in r@agro-unitek.com

ADVANGRAW A SOSCIENCE PERÚ S.A.C. Importador:

Av. Er 110 Calendia 225 of. 409,

Sin Nico, Jima - Perú e (fo lo. 983275666

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido Neto: 200 q Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN Este producto es de cuidado, no ingerir.

- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos. medicinas, bebidas, ni forraies,
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (espués de la
- Después de usar el producto c
- contaminada y báñase con abundante que y on.
 Ningún envase que haya con nido pla y das debe utilizarse para conservar alimentos o lgu para consumo.
 Realice la aplicación que no dirección del viento.

INSTRUCCIO (ES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grup Q ímico Fo onometil glicina
- En ca o d in cación, llame al médico inmediatamente o lleve paci al médico y muéstrele la etiqueta.
- o de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada or vía oral si la persona está inconsciente o padece
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

Teléfono de la empresa: +51 983275666

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE **DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua. de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlas la deriva.
- No aplicar en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MALINO 880 SG, es un herbicida sistémico, no selectivo usado para el control post - emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hojas anchas anuales y perennes en el cultivo del

MALINO 880 SG se wara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previ con a luego esta solución se lleva al cilindro o mochila shun er o s y se completa con agua hasta alcanzar el venn na arao, se agita y se procede a aplicar. Se us de liverizaciones al follaje con mochila.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| | Cultivo | Malezas | | | | |
|--|-----------|---|---|------------------|---|-----------------|
| | | Nombre común | Nombre científico | Dosis kg/Cil. | | L.M.R. (ppm) |
| | Espárrago | "Verdolaga" "Grama China" "Capuli cimarron" "Yuyo" | Portulaca oleracea Sorghum halepense Nicandra physalodes Amaranthus dubius | 1.0 | 5 | 0.5 |

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar INCENDIO 880 una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

INCENDIO 880 es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

> **CATEGORIA TOXICOLOGICA 4:** LIGERAMENTE PELIGROSO























