

21 cm

**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No ingerir el producto.
- No se exponga al contacto de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto, evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y ventilado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y las altas temperaturas.
- No usar este envase para almacenar alimentos o agua potable.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar la ingestión, contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto, en el proceso de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora (mameluco, mascarilla o respirador químico, guantes protectores de caucho, gafas herméticas) durante el manejo y aplicación del producto.
- No exponer por mucho tiempo a los rayos solares.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Guardar el producto en su envase original.
- Almacenar en lugares apropiados con buena ventilación, luz solar indirecta sin humedad ambiental.
- En caso de derrames, recoger el producto y trasvasarlo a depósitos de residuos.

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

**PRECAUCIÓN**

2.5 cm

# Trío Plus Gold


**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE  
PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición:**

Citoquininas.....1.875 g/L  
Auxinas.....0.035 g/L  
Giberelinas.....0.031 g/L  
Aditivos..... c.s.p.1 L

**Registro: PBUA N°348 - SENASA**



**Titular del Registro:**

**ITAGRO S.A.**

**Formulador y Distribuidor**

**ITAGRO**  
Av. Javier Prado Este 6210. Of. 201  
La Molina - Lima.  
Tel.: (01) 349-6805

**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Ojos: Lavar con abundante agua.
- Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
- Inhalación: En caso de intoxicación por esta vía, retirarse para respirar aire fresco.
- Ingestión: Acudir inmediatamente al médico portando esta etiqueta.
- Nota al médico: Este producto no es tóxico, no presenta riesgo a los seres humanos. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**Teléfono de emergencia:**  
SAMU: 106  
ITAGRO S.A.: +51 3496805

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, arroyos o estanques con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INSTRUCCIONES DEL USO**

Modo de acción: **TRÍO PLUS GOLD** es un regulador de crecimiento trihormonal que estimula la división celular, promueve el inicio de botoneo, floración y crecimiento, desarrollo radicular mejorando la calidad de la producción e incrementando las cosechas en los cultivos.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

- Colocar agua en el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad.
- En un recipiente (aparte) diluya la cantidad necesaria de **TRÍO PLUS GOLD** en un poco de agua.
- Vierta esta solución al tanque de la mezcla y complete con agua hasta la capacidad total del tanque. Agite constantemente.
- Una vez preparada la mezcla, deberá utilizarse en su totalidad el mismo día.
- Mantener el equipo de aplicación debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	DOSES (ML / 200 L.)	MOMENTO DE APLICACION	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
ESPARRAGO	350	45 días antes de la cosecha	Exento	Exento
ALCACHOFA	500	A la emisión de capítulos	Exento	Exento
VID	300	En crecimiento de bayas 4 - 5 mm y repetir 6 días después	Exento	Exento
PALTO	400-500	En brotamiento, floración, cuajado y crecimiento de fruto	Exento	Exento

**P.C.:** Periodo de Carencia.  
**L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos en partes por millón.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**TRÍO PLUS GOLD** es compatible con la mayoría de plaguicidas, incluyendo aceites agrícolas, pero se debe evitar la mezcla con plaguicidas altamente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**PRECAUCIÓN**



**LOGO ITAGRO**



C82 M7 Y86 K0    C82 M7 Y86 K0

**T. LAVADO**



PANTONE 343 C

**TEXTO**



NEGRO

**B.TOXICOLOGICA**



PANT. 347 C