"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar a área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascara y guantes.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Mantener el producto en el envase original, etiquetadoy cerrado, alejado de alimentos y medicinas para su uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
-El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
-No almacenar en casa de habitación.
-No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
-Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

-INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo químico: Thiodicarb: Carbamate, Triflumuron: Benzoylurea
-Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
-Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
-En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
-Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
-En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
-En caso de contacto con los ojos:Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
-En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
-Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

- CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado enjuagando tres veces el envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturandolo o perforándolo.
- Deposite o entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar en presencia de viento, a fin de reducir la deriva.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación de producto.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de almenos (05)metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

RAINVIN PLUS

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Thiodicarb.....360 g/L
Triflumuron.....120 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

PQUA N° -SENASA

IUPAC: Thiodicarb: (3EZ,12EZ)-3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetraazapentadeca-3,12-diene-6,10-dione
Triflumuron: 1-(2-chlorobenzoyl)-3-(4-trifluoromethoxyphenyl)urea
Formula empírica: Thiodicarb: $C_{10}H_{18}N_4O_4S_3$ Triflumuron: $C_{15}H_{10}ClF_3N_2O_3$
Formula estructural:





N° CAS: Thiodicarb: 59669-26-0 Triflumuron: 64628-44-0
Peso molecular: Thiodicarb: 354.47 Triflumuron: 358.70
Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno
Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 0.5, 1, 10, 200L

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China
Telf: 86-531-88875231 Fax: 86-531-88875232
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en cotacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAINVIN PLUS tiene como ingredientes activos a Thiodicarb que es un insecticida principalmente con acción estomacal y un poco de acción por contacto, actúa como inhibidor de la colinesterasa, y Triflumuron tiene principalmente acción estomacal, en particular sobre las larvas de los insectos masticadores, y tiene actividad ovicida, inhibe la síntesis de quitina en larvas de insectos a punto de mudar al interferir con el sistema hormonal de la muda.

RAINVIN PLUS se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego está solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso y completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	Plaga		DOSIS L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico			
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.5 – 0.7	1	0.01* 0.01**

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos
*Thiodicarb
**Triflumuron

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda una aplicación de **RAINVIN PLUS** por campaña, considerando una campaña al año. Aplicar de manera foliar, previa evaluación en campo.

PERIODO DE REINGRESO
Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
RAINVIN PLUS es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4 - "LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

160mm

300mm