

RYOKO 196 OD

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN EN ACEITE (OD)

Composición:

Spirotetramat	98 g/L
Pyriproxyfen	98 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

REGISTRO PQUA No. 3486-SENASA

Titular del Registro:

ALBAUGH PERÚ S.A.

Calle Mártir Jose Olaya N° 129, Interior 1101,
Miraflores. Lima - Perú. Tel.: (01) 242 3273



Formulador:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.

No.88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu,
P. R. China www.rotam.com



Importador y Distribuidor: CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia,
I Etapa, La Molina, Lima - Perú. Tel.: 01 349 2669



Fecha de Formulación:

No. de Lote:

Contenido Neto: **20 L**

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos
acuáticos



PELIGRO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Causa irritación a la piel.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante el mezclado y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñase con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe ser utilizado para conservar alimentos ni agua para consumo.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ácidos tetrámicos (Spirotetramat) + Fenil eter (Pyriproxyfen)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua con los párpados abiertos por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es asintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
ALBAUGH PERÚ S.A.- Tel.: (511) 951 313808

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismo acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.

- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas fráticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RYOKO 196 OD** es un insecticida a base de Spirotetramat y Pyriproxyfen. El modo de acción de Spirotetramat es la supresión de la síntesis de lípidos. Este MoA apunta a un objetivo bioquímico e inhibe la formación adecuada de la ACCasa. Pyriproxyfen es un mimético de hormona juvenil en insectos, suprime la embriogénesis y la metamorfosis en varias especies de insectos.
- Aplicar **RYOKO 196 OD** por aspersión foliar dirigida previa dilución del producto en agua. Puede aplicarse con mochila a motor, siendo recomendable usar boquillas de cono vacío o abanico. Realizar una pre mezcla, la cual se vacía en el tanque de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego se completa con agua el tanque y se mueve hasta obtener una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Espárrago	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodioplosis longifila</i>	-	0.10	46	0.02 (1) 0.01 (2)
Mandarina	"Queresa coma"	<i>Lepidosaphes beckii</i>	-	0.20	30	0.5 (1) 0.5 (2)

P.C.: Período de carencia (días)
L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)
Spirotetramat (1) Pyriproxyfen (2)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para los cultivos de espárrago y mandarina, se recomienda realizar una (01) aplicación, considerando una campaña por año, cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO

Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Reingresar después de 48 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RYOKO 196 OD puede mezclarse con la mayoría de agroquímicos existentes en el mercado. Es incompatible con ácidos y bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

RYOKO 196 OD no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto, dor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

