

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación..
- Usar el equipo de protección personal: mascarilla, guantes, botas y lentes protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Si se produce una intoxicación, ponerse en contacto con un médico o con el Centro Toxicológico.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse la ropa contaminada. Si se desarrolla irritación, buscar atención médica. Lavar la ropa antes de volverla a usar. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua. No inducir al vomito.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C. : 961925844

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger inmediatamente el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto
- No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos peligrosos para los animales domésticos, flora y fauna silvestre.



EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA BIOLÓGICO
DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Extracto vegetal de *Saccharum officinarum* 130 g/L
Ácido glucónico 22 g/L
Aditivos naturales..... c.s.p; 1 L

Reg. PBUA N° xxx-SENASA-PBA-EV



Titular del registro, Formulator y Distribuidor:

AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.

Av. Trapiche 1358 Urb. El Pinar B1 Lote 12

Comas, Lima - Perú

Teléfono: 987524473 / (01) 3290682

F. de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 200 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EFFECTIVO es un fungicida biológico cuya composición es el extracto de *Saccharum officinarum* y Ácido glucónico que al entrar en contacto con el hongo actúa entre el espacio intermembranoso y la pared celular; ocasionando acidificación intracelular, desnaturalización de proteínas y desequilibrio de intercambio iónico; provocando la destrucción y/o lisis de los hongos.

EFFECTIVO al ser un producto de contacto, se debe asegurar una buena cobertura en el haz y envés de las hojas, realizar las aplicaciones durante la mañana o al atardecer.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Para la preparación de la mezcla es necesario, llenar el recipiente de la mezcla hasta la mitad con agua, agregar la cantidad de producto que se va a utilizar, agitar y mezclar homogéneamente, verter en el tanque del equipo que se va a utilizar, completar con agua hasta llenar el tanque. Se puede aplicar con equipos manuales y motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	(días)	(ppm)
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	4	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **EFFECTIVO** a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año. La frecuencia de aplicación va depender de la evaluación de la enfermedad en el cultivo, así como de las condiciones medioambientales y las recomendaciones del asesor técnico de campo.

PERIODO DE REINGRESO: No existe restricciones de uso. Recomendable ingresar 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EFFECTIVO es compatible con la mayoría de plaguicidas y nutrientes agrícolas, con productos en medio acuoso y bases débiles diluidos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: EFFECTIVO no es fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

