



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**CONCENTRADO SOLUBLE – SL**

**Composición:**

Aceite natural de Naranja.....50 g/L  
 Flonicamid .....200 g/L  
 Aditivos .....c.s.p. 1 L

**PQUA N° 3883 - SENASA**

**Titular del Registro:**



**AG TEN E.I.R.L.**

Urb. Laguna del Chipe A-5, 2da Et. Int. 301, Piura, Perú  
 Teléfono +51 968089191 / www.agtendelperu.com

**Importado y Distribuidor por:**

**AG TEN E.I.R.L.**

Urb. Laguna del Chipe A-5, 2da Et. Int. 301, Piura, Perú  
 Teléfono +51 968089191 / www.agtendelperu.com

**Formulado por:**



**SINERIA CHINA CO. LTD.**

Huaicheng, Zhengfang Park, Kangma Road, Huaian district,  
 Huaian City, China  
 Tel. +86 2557671776 / www.sineria.com

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

**NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL**

**NOCIVO SI SE INHALA**

Contenido neto: 100, 250 y 500 ml

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- "Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico"
- Peligros si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y al ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Nocivo en caso de ingestión, Nocivo en contacto con la piel, Nocivo si se inhala.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Pyridine + Sustancia derivada de plantas
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral; si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar los ojos con agua limpia y fresca durante 15 minutos cuidando que los párpados estén bien levantados.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106  
 Titular del registro: +51 968089191



**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
Palto	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.08	0.4	7	N.A.* / 0.03**

P.C.: Período de carencia (días)  
 Volumen de agua por hectárea: Palto: 1000L  
 N.A.: No aplica  
 L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)  
 \*Aceite natural de naranja / \*\*Flonicamid

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **FLORANGE 250 SL**, dirigido al follaje del cultivo cuando éste se encuentre en crecimiento vegetativo, previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga. Se recomienda realizar 01 aplicación por campaña al año. Considerar 01 campaña al año para el cultivo de palto.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad física.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro, o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**

