ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL PRODUCTO

28 cm | 8.5 cm | 8.5 cm | 9 cm | 15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada durante el periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Aroylcyclohexanedione
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
-

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
REGIONAL CONSULTING S.A.C. Telefono: 379-7873

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

AUDAZ 48 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Mesotrione ..... 480 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA Nº 4112 - SENASA

Titular de registro: **REGIONAL CONSULTING S.A.C.**
Jr. Diego Ferre 660 Dpto. 605 B Santiago de Surco.

Formulador: **FORAGRO S.A**
Km 156 Carretera al Semillero,
Tiquisate Escuintla - Guatemala
Telef.: (502) 2329-1919

FORAGRO

Importador: **REGIONAL CONSULTING S.A.C.**
Jr. Diego Ferre 660 Dpto. 605 B Santiago de Surco.

Fecha de Formulación:
No. de Lote:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 Litro

"NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN"
"NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL"
"NOCIVO SI SE INHALA"

"TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS"

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **AUDAZ 48 SC** es un herbicida sistémico, selectivo, absorbido por las raíces y traslocado rápidamente tanto en el xilema como en el floema a todas las partes de la planta; actúa bloqueando la función de la enzima vegetal esencial hydroxy-phenyl-pyruvate dioxygenase (4 HPPD) en el citosol de las plantas sensibles. Provoca blanqueamiento en la mayoría de las malezas anuales de hoja ancha y gramíneas anuales. En plantas sensibles, los síntomas de clorosis blanca se hacen visibles unos días después de la aplicación en tejidos en crecimiento activo, que se encuentran en la fase de elongación celular.
- **Modo de empleo:** Realizar la mezcla en un recipiente pequeño con agua añadiendo la dosis recomendada de AUDAZ 48 SC obteniendo una solución a pH 6.0, agitar hasta formar una solución homogénea y completar el volumen de agua a usar, colocar en la bomba para proceder con la aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	Campanilla	*"Ipomoea crassifolia"*	0.40	114	0.01
	Cola de zorro	*"Leptochloa filiformis"*			
	Amor seco	*"Bidens pilosa"*			

P.C.: Periodo de Carencia (días) L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar el producto en post-emergencia a las malezas, considerando una (01) sola aplicación por campaña y una (01) sola campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Incompatible con bases y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

FITOTOXICIDAD
El producto no es fitotóxico de acuerdo a los resultados de la prueba y si se utiliza según las dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

1.8 cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL EXPORTADOR

28 cm | 8.5 cm | 8.5 cm | 9 cm | 15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada durante el periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Aroylcyclohexanedione
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
-

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
REGIONAL CONSULTING S.A.C. Telefono: 379-7873

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

AUDAZ 48 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Mesotrione ..... 480 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA Nº 4112 - SENASA

Titular de registro: **REGIONAL CONSULTING S.A.C.**
Jr. Diego Ferre 660 Dpto. 605 B Santiago de Surco.

Formulador: **FORAGRO S.A**
Km 156 Carretera al Semillero,
Tiquisate Escuintla - Guatemala
Telef.: (502) 2329-1919

FORAGRO

Importador: **REGIONAL CONSULTING S.A.C.**
Jr. Diego Ferre 660 Dpto. 605 B Santiago de Surco.

Fecha de Formulación:
No. de Lote:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 5 Litros

"NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN"
"NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL"
"NOCIVO SI SE INHALA"

"TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS"

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **AUDAZ 48 SC** es un herbicida sistémico, selectivo, absorbido por las raíces y traslocado rápidamente tanto en el xilema como en el floema a todas las partes de la planta; actúa bloqueando la función de la enzima vegetal esencial hydroxy-phenyl-pyruvate dioxygenase (4 HPPD) en el citosol de las plantas sensibles. Provoca blanqueamiento en la mayoría de las malezas anuales de hoja ancha y gramíneas anuales. En plantas sensibles, los síntomas de clorosis blanca se hacen visibles unos días después de la aplicación en tejidos en crecimiento activo, que se encuentran en la fase de elongación celular.
- **Modo de empleo:** Realizar la mezcla en un recipiente pequeño con agua añadiendo la dosis recomendada de AUDAZ 48 SC obteniendo una solución a pH 6.0, agitar hasta formar una solución homogénea y completar el volumen de agua a usar, colocar en la bomba para proceder con la aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	Campanilla	*"Ipomoea crassifolia"*	0.40	114	0.01
	Cola de zorro	*"Leptochloa filiformis"*			
	Amor seco	*"Bidens pilosa"*			

P.C.: Periodo de Carencia (días) L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar el producto en post-emergencia a las malezas, considerando una (01) sola aplicación por campaña y una (01) sola campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Incompatible con bases y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

FITOTOXICIDAD
El producto no es fitotóxico de acuerdo a los resultados de la prueba y si se utiliza según las dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

1.8 cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL FABRICANTE

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada durante el periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Aroylcyclohexanedione
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
-

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
REGIONAL CONSULTING S.A.C. Telefono: 379-7873

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

AUDAZ 48 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Mesotrione ..... 480 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA Nº 4112 - SENASA

Titular de registro: **REGIONAL CONSULTING S.A.C.**
Jr. Diego Ferre 660 Dpto. 605 B Santiago de Surco.

Formulador: **FORAGRO S.A**
Km 156 Carretera al Semillero,
Tiquisate Escuintla - Guatemala
Telef.: (502) 2329-1919

FORAGRO

Importador: **REGIONAL CONSULTING S.A.C.**
Jr. Diego Ferre 660 Dpto. 605 B Santiago de Surco.

Fecha de Formulación:
No. de Lote:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 10 Litros

"NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN"
"NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL"
"NOCIVO SI SE INHALA"

"TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS"

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **AUDAZ 48 SC** es un herbicida sistémico, selectivo, absorbido por las raíces y traslocado rápidamente tanto en el xilema como en el floema a todas las partes de la planta; actúa bloqueando la función de la enzima vegetal esencial hydroxy-phenyl-pyruvate dioxygenase (4 HPPD) en el citosol de las plantas sensibles. Provoca blanqueamiento en la mayoría de las malezas anuales de hoja ancha y gramíneas anuales. En plantas sensibles, los síntomas de clorosis blanca se hacen visibles unos días después de la aplicación en tejidos en crecimiento activo, que se encuentran en la fase de elongación celular.
- **Modo de empleo:** Realizar la mezcla en un recipiente pequeño con agua añadiendo la dosis recomendada de AUDAZ 48 SC obteniendo una solución a pH 6.0, agitar hasta formar una solución homogénea y completar el volumen de agua a usar, colocar en la bomba para proceder con la aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	Campanilla	*"Ipomoea crassifolia"*	0.40	114	0.01
	Cola de zorro	*"Leptochloa filiformis"*			
	Amor seco	*"Bidens pilosa"*			

P.C.: Periodo de Carencia (días) L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar el producto en post-emergencia a las malezas, considerando una (01) sola aplicación por campaña y una (01) sola campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Incompatible con bases y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

FITOTOXICIDAD
El producto no es fitotóxico de acuerdo a los resultados de la prueba y si se utiliza según las dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

28 cm
8.5 cm
8.5 cm
9 cm
15 cm
1.8 cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL MERCADO NACIONAL

28 cm | 8.5 cm | 8.5 cm | 9 cm | 15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada durante el periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Aroylcyclohexanedione
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
-

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
REGIONAL CONSULTING S.A.C. Telefono: 379-7873

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

AUDAZ 48 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Mesotrione ..... 480 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA Nº 4112 - SENASA

Titular de registro: **REGIONAL CONSULTING S.A.C.**
Jr. Diego Ferre 660 Dpto. 605 B Santiago de Surco.

Formulador: **FORAGRO S.A**
Km 156 Carretera al Semillero,
Tiquisate Escuintla - Guatemala
Telef.: (502) 2329-1919

FORAGRO

Importador: **REGIONAL CONSULTING S.A.C.**
Jr. Diego Ferre 660 Dpto. 605 B Santiago de Surco.

Fecha de Formulación:
No. de Lote:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 20 Litros

"NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN"
"NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL"
"NOCIVO SI SE INHALA"

"TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS"

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **AUDAZ 48 SC** es un herbicida sistémico, selectivo, absorbido por las raíces y traslocado rápidamente tanto en el xilema como en el floema a todas las partes de la planta; actúa bloqueando la función de la enzima vegetal esencial hydroxy-phenyl-pyruvate dioxygenase (4 HPPD) en el citosol de las plantas sensibles. Provoca blanqueamiento en la mayoría de las malezas anuales de hoja ancha y gramíneas anuales. En plantas sensibles, los síntomas de clorosis blanca se hacen visibles unos días después de la aplicación en tejidos en crecimiento activo, que se encuentran en la fase de elongación celular.
- **Modo de empleo:** Realizar la mezcla en un recipiente pequeño con agua añadiendo la dosis recomendada de AUDAZ 48 SC obteniendo una solución a pH 6.0, agitar hasta formar una solución homogénea y completar el volumen de agua a usar, colocar en la bomba para proceder con la aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	Campanilla	*"Ipomoea crassifolia"*	0.40	114	0.01
	Cola de zorro	*"Leptochloa filiformis"*			
	Amor seco	*"Bidens pilosa"*			

P.C.: Periodo de Carencia (días) L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar el producto en post-emergencia a las malezas, considerando una (01) sola aplicación por campaña y una (01) sola campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Incompatible con bases y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

FITOTOXICIDAD
El producto no es fitotóxico de acuerdo a los resultados de la prueba y si se utiliza según las dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

1.8 cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL FABRICANTE

28 cm

8.5 cm | 8.5 cm | 9 cm

15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada durante el periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Aroylcyclohexanedione
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
-

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
REGIONAL CONSULTING S.A.C. Telefono: 379-7873

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

AUDAZ 48 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Mesotrione ..... 480 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA Nº 4112 - SENASA

Titular de registro: **REGIONAL CONSULTING S.A.C.**
Jr. Diego Ferre 660 Dpto. 605 B Santiago de Surco.

Formulador: **FORAGRO S.A**
Km 156 Carretera al Semillero,
Tiquisate Escuintla - Guatemala
Telef.: (502) 2329-1919

FORAGRO

Importador: **REGIONAL CONSULTING S.A.C.**
Jr. Diego Ferre 660 Dpto. 605 B Santiago de Surco.

Fecha de Formulación:
No. de Lote:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 200 Litros

"NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN"
"NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL"
"NOCIVO SI SE INHALA"

"TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS"

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **AUDAZ 48 SC** es un herbicida sistémico, selectivo, absorbido por las raíces y traslocado rápidamente tanto en el xilema como en el floema a todas las partes de la planta; actúa bloqueando la función de la enzima vegetal esencial hydroxy-phenyl-pyruvate dioxygenase (4 HPPD) en el citosol de las plantas sensibles. Provoca blanqueamiento en la mayoría de las malezas anuales de hoja ancha y gramíneas anuales. En plantas sensibles, los síntomas de clorosis blanca se hacen visibles unos días después de la aplicación en tejidos en crecimiento activo, que se encuentran en la fase de elongación celular.
- **Modo de empleo:** Realizar la mezcla en un recipiente pequeño con agua añadiendo la dosis recomendada de AUDAZ 48 SC obteniendo una solución a pH 6.0, agitar hasta formar una solución homogénea y completar el volumen de agua a usar, colocar en la bomba para proceder con la aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	Campanilla	*"Ipomoea crassifolia"*	0.40	114	0.01
	Cola de zorro	*"Leptochloa filiformis"*			
	Amor seco	*"Bidens pilosa"*			

P.C.: Periodo de Carencia (días) L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar el producto en post-emergencia a las malezas, considerando una (01) sola aplicación por campaña y una (01) sola campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Incompatible con bases y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

FITOTOXICIDAD
El producto no es fitotóxico de acuerdo a los resultados de la prueba y si se utiliza según las dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

1.8 cm