

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarilla y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

##### Grupo químico: Inorgánico

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106  
ALBAUGH PERÚ S.A.: (511) 951 313808 / INFOSALUD: 113

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# MOSQUETERO™

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN:

Sulfato tribásico de cobre..... 344.39 g/L

(equivalente a 193.5 g/L de cobre)

Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

#### Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

ALBAUGH PERÚ S.A.

Calle Mártir Jose Olaya N° 129, Interior 1101,  
Miraflores. Lima - Perú. Tel.: (01) 242 3273

#### Formulador:

ALBAUGH MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Retorno Alfonso Reyes 331,  
Complejo Industrial Chihuahua,  
Chihuahua, México, 31136  
Teléfono: + 52 (614) 442-5250

#### Contenido Neto: 4 L

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión /  
Nocivo en contacto con la piel /  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos acuáticos



## PELIGRO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MOSQUETERO es un fungicida foliar no sistémico con acción protectora con actividad Multisito. Actúa en la desnaturalización de las proteínas, provoca una degradación del ADN, interrumpe a las enzimas peroxidases. Afecta la membrana celular y a las enzimas extracelulares del hongo. Este efecto crea agujeros en la membrana, destruyendo directamente a la célula.

**Modo de empleo:** Para preparar la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto a la dosis recomendada, agite constantemente, agregue el coadyuvante si lo usa y siga agitando. Finalmente complete hasta el volumen deseado.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA          |                               | DOSIS<br>L/Ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|         | Nombre Común   | Nombre Científico             |               |                |                 |
| Arroz   | Soracladium    | <i>Soracladium oryzae</i>     | 0.5 - 1.0     | N.A            | N.A             |
| Palto   | Cancro         | <i>Botryosphaeria ribis</i>   | 0.75 - 1.0    | N.A            | N.A             |
|         | Mancha foliar  | <i>Dothiorella sp.</i>        | 0.75 - 1.0    | N.A            | N.A             |
| Papa    | Hielo (Rancha) | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.75 - 1.0    | N.A            | N.A             |
| Vid     | Mildiu         | <i>Plasmopara viticola</i>    | 0.75 - 1.0    | N.A            | N.A             |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

N.A.: No aplica

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda iniciar la aplicación cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos. Se recomienda realizar como máximo una (01) aplicación por campaña, considerando una (01) campaña al año.

#### PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

MOSQUETERO no es compatible con vapores de amoníaco o ácidos fuertes. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

#### FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**Categoría toxicológica 4: LIGERAMENTE PELIGROSO:**

