

# XISTROBIM-VG

## 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

Azoxystrobin..... 500 g/Kg

Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

REG. PQUA N° ... - SENASA

Titular del Registro, Los Olivos de Villacuri SAC



Av. Andres Reyes Nro. 338 Int. 120 (Edificio Wework  
- Piso 3) Lima - Lima - San Isidro - Telf: 924851682

**Importado y Distribuido por:**

LOS OLIVOS DE VILLACURI S.A.C. Av.  
Andres Reyes Nro. 338 Int. 120 (Edificio  
Wework - Piso 3) Lima - Lima - San Isidro -  
Telf: 924851682

**Formulado por:**

**Nanjing Loyal Chemical Co., Ltd.**

Room 1807, Building 3, No.222, Changhong Road,  
Yuhuatai District, Nanjing, China

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

**0.5 kg**

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para los  
organismos acuáticos



**PELIGRO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa Irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Estrobulurina
- En caso de contacto con los ojos mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos continuamente con agua corriente durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel y el cabello con agua corriente. Continúe enjuagando con agua durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, mueva a la persona hacia el aire fresco.
- Si la persona no está respirando, brindar respiración artificial. Lleve al paciente al médico o al hospital inmediatamente y muéstrele la etiqueta y hoja informa-tiva del producto.
- En caso de ingestión Lavar inmediatamente la boca con agua. Si se ingiere, NO inducir el vómito. Administrar carbon activado en abundante agua. No dar nada por la boca a un paciente inconsciente. Acuda a un médico u hospital rápidamente

**Nota al médico:** No existen antídotos específicos, dar tratamiento según sintomatología

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106 | LOS OLIVOS DE VILLACURI S.A.C: 955412245.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍO**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola.
- Entreguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**XISTROBIM-VG 50 WG**, es un fungicida sistémico y traslaminar que actúa bloqueando la respiración mitocondrial e impide la producción de ATPs, causando el deteniimiento del crecimiento y desarrollo del hongo. Grupo FRAC 11.

**XISTROBIM-VG 50 WG**, se prepara, llenando el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad o 3/4 parte, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un recipiente o balde, mover hasta formar una mezcla homogénea, luego verter al tanque de aplicación y completar el agua a utilizar. Usar agua a pH 6.5.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar previa evaluación de la plaga o cuando se presenten las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la plaga.
- Usar la dosis mayor cuando haya mayor presión de la plaga.
- Máximo 2 aplicaciones no consecutivas por campaña/año, con intervalo de 20 días. Rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

No mezcle **XISTROBIM-VG 50 WG** con agentes fuertemente oxidantes, ácidos y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLOGICA 4:  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	(Kg/ha)		
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.2 - 0.3	7	2

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

