

XISTROBIM-VG

50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Azoxystrobin..... 500g/Kg

Aditivos c.s.p. 1Kg

REG. PQUA N° ... - SENASA

Titular del Registro, Los Olivos de Villacuri SAC



Av. Andres Reyes Nro. 338 Int. 120 (Edificio Wework
- Piso 3) Lima - Lima - San Isidro - Telf: 924851682

Importado y Distribuido por:

LOS OLIVOS DE VILLACURI S.A.C.

Av. Andres Reyes Nro. 338 Int. 120 (Edificio
Wework - Piso 3) Lima - Lima - San Isidro -
Telf: 924851682

Formulado por:

Nanjing Loyal Chemical Co., Ltd.

Room 1807, Building 3, No.222, Changhong Road,
Yuhuatai District, Nanjing, China

Contenido Neto:

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

10 kg

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para los
organismos acuáticos



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa Irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurina
- En caso de contacto con los ojos mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos continuamente con agua corriente durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel y el cabello con agua corriente. Continúe enjuagando con agua durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, mueva a la persona hacia el aire fresco,
- Si la persona no está respirando, brindar respiración artificial, lleve al paciente al médico o al hospital inmediatamente y muéstrela la etiqueta y hoja informativa del producto.
- En caso de ingestión Lavar inmediatamente la boca con agua. Si se ingiere, NO inducir el vómito. Administrar carbon activado en abundante agua. No dar nada por la boca a un paciente inconsciente. Acuda a un médico u hospital rápidamente

Nota al médico: No existen antídotos específicos, dar tratamiento según sintomatología

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 | LOS OLIVOS DE VILLACURI S.A.C.: 955412245.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍO

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola.
- Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

XISTROBIM-VG 50 WG, es un fungicida sistémico y traslaminar que actúa bloqueando la respiración mitocondrial e impide la producción de ATPs, causando el detenimiento del crecimiento y desarrollo del hongo. Grupo FRAC 11.

XISTROBIM-VG 50 WG, se prepara, llenando el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad o 3/4 parte, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un recipiente o balde, mover hasta formar una mezcla homogénea, luego verter al tanque de aplicación y completar el agua a utilizar. Usar agua a pH 6.5.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga o cuando se presenten las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la plaga.
- Usar la dosis mayor cuando haya mayor presión de la plaga.
- Máximo 2 aplicaciones no consecutivas por campaña/año, con intervalo de 20 días. Rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezcle **XISTROBIM-VG 50 WG** con agentes fuertemente oxidantes, ácidos y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	(Kg/Ha)		
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.2 - 0.3	7	2

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

