TroTe

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

Composición:

Prochloraz .....267 g/L
Tebuconazole .....133 g/L
Aditivos .....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 2662 – SENASA

Titular del Registro:
One Chemical Company SAC

Importado y distribuido por:
One Chemical Company SAC
Los Ficus 260. San Isidro.
Lima-Perú

Formulado por:
Jiangsu Inter-China Group Corporation
Inter – China Building N° 116 Dingmaoquiao Road Zhenjiang, Jiangsu, China

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto:
Fecha de vencimiento:

Tóxico en caso de ingestión
Tóxico en contacto con la piel
Tóxico si se inhala

PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial: TROTE
Ingrediente activo 1:
Nombre común: Prochloraz
Nombre IUPAC: N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide
CAS: 67747-09-5
Fórmula molecular: $C_{15}H_{16}Cl_3N_3O_2$
Peso molecular: 376.7 g/mol
Fórmula estructural:



Ingrediente activo 2:
Nombre común: Tebuconazole
Nombre IUPAC: (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
CAS: 107534-96-3
Fórmula molecular: $C_{16}H_{22}ClN_3O$
Peso molecular: 307.82 g/mol
Fórmula estructural:



Propiedades físico químicas:
Estado: Liquido
Color: Blanco
Olor: Inodoro
pH:5.9
Densidad: 1.164 g/ml (a 20° C)

Envases de HDPE en presentaciones de 250ml, 500ml, 1L, 20L y 200L

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO YAPLICACIÓN
- Este producto es DAÑINO, No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. No para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: IMIDAZOLE + TRIAZOLE
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, ONE CHEMICAL COMPANY SAC:922401817

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS YENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DELAMBIENTE
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
TROTE es un fungicida sistémico cuyos ingredientes activos son Prochloraz y Tebuconazole. Tiene acción prolongada, preventiva, curativa, y antiesporulante.
Prochloraz es un fungicida con acción de contacto y translaminar que protege la superficie y la capa superior de las hojas. El Tebuconazole tiene acción sistémica e inhibe la síntesis de ergosterol de los hongos, y al traslocarse de forma acropétala (hacía arriba) en las plantas, protege los nuevos brotes.

Aplicar **TROTE** con equipos convencionales. **TROTE** se aplica en forma de aspersión foliar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad y en forma preventiva. Para la preparación de la mezcla, llenar el cilindro o el tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregar el producto revolviendo constantemente.
Completar luego hasta el volumen deseado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/200 L	(Días)	(ppm)
Arroz	Sarocladium"	Sarocladium oryzae	0.4	-	34	1' 1.5'
Arándano	"Oidiosis"	Microsphaera penicillata	0.275	0.1	50	0.03' 1.5'

LMR: Límite Máximo de Residuos **PC:**Periodo de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
TROTE se aplica una vez por temporada de cultivo. Debe ser aplicado de forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
Se recomienda como máximo 1 aplicación por campaña. En arándano aplicar en la etapa de desarrollo vegetativo. El gasto de agua referencial en este cultivo es de 550 L/Ha.

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD:
TROTE es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común, pero no es compatible con productos de marcada reacción alcalina (por ejemplo, el Polisulfuro de calcio). Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
TROTE no es fitotóxico a la dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Categoría Toxicológica 3: MODERADAMENTE PELIGROSO