



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**Composición:**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Difenoconazole ..... | 250 g/L    |
| Propiconazole .....  | 250 g/L    |
| Aditivos .....       | c.s.p. 1 L |

**Reg. PQUA N° 2644 – SENASA**

Titular del Registro:

**One Chemical Company SAC**

Importado y distribuido por:

**One Chemical Company SAC**

Los Ficus 260. San Isidro.

Lima-Perú



Formulado por:

**Jiangsu Inter-China Group Corporation**

Inter – China Building N° 116 Dingmaoquiao Road Zhenjiang, Jiangsu, China

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**Contenido neto:**

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**ATENCIÓN**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Triazoles (Difenoconazole + Propiconazole)

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**Teléfonos de emergencia:**

SAMU: 106, ONE CHEMICAL COMPANY SAC: 922401817

CICOTOX: (01)328-7700 / CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**Nombre comercial: DIPLLOT**

**Ingrediente activo 1:**

Nombre común: Difenoconazole


Nombre IUPAC: 3-chloro-4-((2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl 4-chlorophenyl ether

CAS: 119446-68-3

Fórmula molecular: C<sub>15</sub>H<sub>17</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>

Peso molecular: 342.22 g/mol

Fórmula estructural:



**Ingrediente activo 2:**

Nombre común: Propiconazole


Nombre IUPAC: (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole

CAS: 60207-90-1

Fórmula molecular: C<sub>16</sub>H<sub>22</sub>ClN<sub>3</sub>O

Peso molecular: 307.82 g/mol

Fórmula estructural:



**Propiedades físico químicas:**

Estado: Líquido

Color: Amarillo Café

Olor: Inodoro

pH: 6 – 10

Densidad: 1.07 – 1.11 g/ml a 40°C

Envases de HDPE en presentaciones de 250ml, 500ml, 1L, 20L y 200L

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

DIPLLOT es un fungicida sistémico. Es absorbido rápidamente por las plantas, actuando sobre los hongos que atacan el cultivo. Los ingredientes activos de SERIO interfieren en la biosíntesis de esteroides en la membrana celular del hongo causando su muerte. Los mejores resultados del producto se obtienen cuando se aplica en los primeros estados de desarrollo del hongo.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO | PLAGA         |                           | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|         | Nombre Común  | Nombre Técnico            |               |                |                 |
| Arroz   | "Pyricularia" | <i>Pyricularia oryzae</i> | 0.25 - 0.3    | 35             | 3.0*<br>7.0*    |

\*Difenoconazole

\*\* Propiconazole

PC: Período de carencia en días

LMR Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda aplicar DIPLLOT una aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**Categoría Toxicológica 4:**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**

