

“LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Nocivo en caso de ingestión
- Nocivo en contacto con la piel
- Nocivo si se inhala
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide
- Si se necesita asesoramiento médico tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera seguros.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomáticamente y de soporte. No tiene un antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106**  
**NEXXT S.A.C.: 3261910**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enrollar las bolsas empezando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico par abejas
- Nocivo para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# ACETIL

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

**Acetamiprid ..... 700 g/kg**  
**Aditivos ..... c.s.p. 1kg**

**Reg. PQUA N° XXXX – SENASA**

#### Titular de Registro:

**NEXXT S.A.C.**

Av. Mariscal Eloy Ureta N° 156. Urb. El Pino (Piso 1 y 3).  
San Luis, Lima-Perú  
Teléfono: (01) 326-1910

#### Formulador:

**Jiangxi Huihe Chemical Co., Ltd.**

Spark Industrial Park, Yunshan Economic Development Zone,  
Yongxiu County, Jiunjiang City, Jiangxi, China  
Teléfono: 86 - 0792 - 3170705

#### Importador y Distribuidor:

**NEXXT S.A.C.**

Av. Mariscal Eloy Ureta N° 156. Urb. El Pino (Piso 1 y 3).  
San Luis, Lima-Perú  
Teléfono: (01) 326-1910

#### N° de Lote:

**F de Form:**

**F de Venc:**



**Contenido neto :25 Kg**

**Nocivo en caso de ingestión**  
**Nocivo en contacto por la piel**  
**Nocivo si se inhala**

**Nocivo para organismos**  
**acuáticos**



**ATENCIÓN**

#### PROPIEDADES DE USO Y MANEJO

- **ACETIL** es un insecticida neonicotinoide con acción de contacto y estomacal, que actúa como agonista del receptor nicotínico de acetilcolina en el sistema nervioso central de los insectos.

- **ACETIL** se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación. Aplicar pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizador a motor, etc.) que se encuentre debidamente calibrado. Emplear las dosis recomendadas.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo  | Plaga               |                          | Dosis      |                         | P. C. | L.M.R. |
|----------|---------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------|--------|
|          | Nombre común        | Nombre científico        | kg/200 L   | kg/ha                   |       |        |
| Arándano | Cochinilla harinosa | <i>Planococcus citri</i> | 0.05-0.075 | 0.15-0.225 <sup>A</sup> | 1     | 2.0    |
| Palto    | Queresa             | <i>Florinia florinae</i> | 0.07       | 0.42 <sup>B</sup>       | 10    | 0.01   |
| Vid      | Cochinilla harinosa | <i>Planococcus ficus</i> | 0.05-0.075 | 0.30-0.45 <sup>B</sup>  | 3     | 0.5    |

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos (ppm)

**P.C.:** Periodo de carencia (días)

**A:** Dosis con un gasto de agua de 600 L/ha

**B:** Dosis con un gasto de agua de 1200 L/ha

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar el producto al detectar la presencia de la plaga. Aplicar la dosis menor cuando la presión de la plaga sea baja y la dosis mayor cuando mayor sea la presión de la plaga. Realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año.

#### PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados. Si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO**

