

# GOLDEN GLULIER 150 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición:**

L-Glufosinate ammonium\* .....150 g/L  
 \*(Forma sal de amonio de L-glufosinate o glufosinate-P)  
 Aditivos .....c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA Nº - SENASA**

**Titular del registro: FARBIC CONSULTORES S.A.C.**

**Formulador:**

**LIER CROPS SCIENCE CO., LTD.**



No. 329 South Mianzhou Avenue, Mianyang,  
 Sichuan, P. R. China  
 Email: market@lierchem.com  
 Teléfono: +86-8162841584

**Importador:**

**FARBIC CONSULTORES S.A.C.**



Av. Emilio Caveneza 225 Oficina 409,  
 San Isidro, Lima – Perú  
 Teléfono +51 983275666

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

**Contenido Neto:**

Fecha de Vencimiento:

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**  
**NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL**  
**NOCIVO SI SE INHALA**

**NOCIVO PARA ORGANISMOS**  
**ACUÁTICOS**



**ATENCIÓN**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
 ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Cuidado evite el contacto POSIBLE TERATOGENICO.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Para ingresar al área tratada durante la manipulación y aplicación en las primeras 12 horas después de la aplicación, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, gafas protectoras, mascarilla y guantes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa o habitación.
- Mantener el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y el ambiente.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Ácido fosfórico
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

- SIMU 106
- SOSALUD: 113
- Titular del registro S.A.C. +51 983275666



**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Maleza		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Mandarina	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleraceae</i>	0.8 - 1.0	7	0.05
	"Lechera"	<i>Euphorbia hirta</i>			
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>			
	"Yuyo de gallina"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Eleusine indica</i>			

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Periodo de carencia (días)

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar una vez por campaña de cultivo. Considerando una campaña por año para el cultivo de mandarina. Se recomienda hacer las aplicaciones a primeras horas de la mañana o por la tarde.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4  
 LIGERAMENTE PELIGROSO**

