

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Irritante en caso de contacto con la piel.
- Peligroso en caso de contacto con los ojos (irritante)
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No proporcionar nada a una persona inconsciente. Trasladar de inmediato al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.

Antídoto: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
AESM: 707-3511

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Evitar la deriva por el viento.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

SALLU

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de D-Limoneno 40.0 g/L

C.s.p 1 L

Reg. N°

Titular del Registro:
AGROEXPORTADORASAN MARTIN S.A.C.
Av. Dos de Mayo 516, Of. 201
Miraflores, Lima - Perú

Formulador:
AGROEXPORTADORASAN MARTIN S.A.C.
Av. Dos de Mayo 516, Of. 201
Miraflores, Lima - Perú
Teléfono (51-1)7073511

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO/MANEJO:

Fungicida natural de contacto para el control preventivo y de post síntomas en enfermedades como *Botrytis cinérea* en arándanos y los cultivos descritos en la etiqueta.

Para usar adecuadamente **Sallu®** se recomienda agregar agua al estanque de aplicación hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y luego incorporar la dosis recomendada de **Sallu®**, finalmente llenar el estanque. Es necesario realizar esta maniobra con agitación constante.

La aplicación se efectúa mediante aspersor, pulverizador o nebulizador, directamente sobre el área deseada, con una cantidad de agua no menor a 500 L/Ha.

Cultivo	Patógeno a controlar	Dosis mUL	U.A.C. (días)	L.M.R. (ppm.)
Uva	Botrytis cinérea	2.5	**	NA

FRECUENCIA/ÉPOCA/DE/PLICACIÓN:

Aplicar **Sallu®** de 2 a 6 veces con intervalos de 7 a 10 días, cuando haya condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad o se observe indicios de su presencia.

PERIODO DE REINGRESO:

No tiene restricción para el reingreso.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los productos, sin embargo, para garantizar la compatibilidad de las mezclas estas deben evaluarse antes de su uso. No combine **Sallu®** en el tanque aplicador con otros plaguicidas, coadyuvantes, tensioactivos o fertilizantes sin pruebas previas para demostrar que son físicamente compatibles, eficaz y no dañino bajo las condiciones de uso.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las indicaciones aquí recomendadas, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiera más información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor*



**LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCION**

