

14.5 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# MARAVILLOSO®

**EXTRACTO VEGETAL****FUNGICIDA AGRÍCOLA****CONCENTRADO SOLUBLE (SL)****COMPOSICIÓN**

Extracto de orégano ..... 40 g/L.  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L.

Registro N° 0315 - SENASA - PBA - EV

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**ALJO-BIOSCIENCE S.A.C.**  
 Cal. Lambayeque N° 140  
 Urb. Maranga ET. Tres Lima - San Miguel  
 logistica@nutrigenic.com

**FORMULADO POR:**

**CROPS PROTECTION S.A.C.**  
 C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334  
 C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1  
 Huanchaco - Trujillo - La Libertad  
 logistica@cropsprotection.pe  
 www.cropsprotection.pe

**DISTRIBUIDO POR:**

**ALJO-BIOSCIENCE S.A.C.**  
 Cal. Lambayeque N° 140  
 Urb. Maranga ET. Tres Lima - San Miguel  
 logistica@nutrigenic.com



N° de Lote:  
 Contenido Neto: 5 L  
 F. de Formulación:  
 F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**PRECAUCIÓN**

14.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquier de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio-plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- Realizar aplicaciones en dirección del viento.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y la Hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Quite la ropa contaminada después de usarla.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar inmediatamente al médico más cercano.
- En caso de ingestión: No induzca al vómito. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuagar la boca con agua. Consulte con un médico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106  
 ALJO-BIOSCIENCE: 044-201643

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilice, triturándolo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con el desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales por este fin.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 10 metros.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**MARAVILLOSO®** es un producto desarrollado a base de extracto de orégano con acción fungicida de contacto.  
**MARAVILLOSO®** es un extracto botánico que actúa afectando la germinación de las esporas y el micelio del hongo. El extracto de orégano ejerce una acción a nivel de las membranas mitocondriales por la disminución del potencial de membrana evidenciando una acción fungicida.

-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.  
 -La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plagas		Dosis L/200 L	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico			
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.
Arándano	Erysiphe	<i>Erysiphe elevata</i>	0.5 - 0.6	N.A.	N.A.
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.5 - 1.0	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia  
 L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en ppm

N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda un máximo de seis aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días en cualquier etapa del cultivo de manera preventiva o si hay síntomas de la enfermedad.  
 Aplicar la dosis mayor cuando se presente mayor presión de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se puede ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja realizar pruebas previas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



14.5 cm