


“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA****POLVO MOJABLE (WP)****COMPOSICIÓN**

Gibberellic acid	1.35g/Kg
Indol-3-ylacetic acid.....	0.0052g/Kg
Brassinolide	0.0031g/Kg
Aditivos	c.s.p 1Kg

Reg. RCP N° - SENASA**Titular del Registro: PILARBIO PERÚ SAC****Formulado por:****PILARQUIM JIANGSU CO., LTD.**No. 9, Konglian RD, Salinization
New Material Industrial Park,
Huaian, China.

Teléfono: (86-517) 89906699

Importado por:**PILARBIO PERÚ S.A.C**Jr. Monte Rosa Nro 271 Int. 5D
Urb. Chacarilla del Estanque
Santiago de Surco - Lima.

Teléfono: 363-8659

Fecha de Formulación:

N° de lote:

CONTENIDO NETO: 250g

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO**NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación”.

“En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta”.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**SAMU: 106****PILARBIO PERÚ S.A.C.: 363-8659****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

PILAROPTIM es un regulador de crecimiento compuesto por tres ingredientes activos: Ácido giberélico, ácido indoleacético y Brassinolide, estimula la germinación, mejora el rendimiento del campo, mejora la calidad de los cultivos, reduce el impacto del estrés abiótico, alivia la fitotoxicidad y mejora la inmunidad de la planta.

Preparación y aplicación: aplicar **PILAROPTIM** mediante un equipo de aspersión foliar. Disolver la cantidad específica de **PILAROPTIM** en una pequeña cantidad de agua y agitar con el fin de obtener una buena dispersión del producto. Añadir esta solución al tanque de pulverizado o de riego con el volumen de agua necesario, agitando continuamente para asegurar una aplicación homogénea del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Objetivo de control	Dosis (kg/200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
VID	Regulador de crecimiento fisiológico	0.019 - 0.025	NA	NA

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 2 aplicaciones de **PILAROPTIM** por campaña con un intervalo de 30 días entre aplicación, considerando 1 campaña por año para el cultivo objetivo.

PERIODO DE REINGRESO:

Ingresar a campo luego de 12 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con otros productos biológicos; pero se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD:

PILAROPTIM no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

