

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Plenexos® Care es un insecticida foliar formado por el ingrediente activo Spidoxamat. Spidoxamat es una sustancia activa que pertenece a la clase de insecticidas del ácido tetrámico, actúa inhibiendo la biosíntesis de lípidos (acetil-CoA-carboxilasa) en los insectos. GRUPO IRAC: 23.

Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar. Agite continuamente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Kg/ha		
Palto	Fiorinia	<i>Fiorinia floriniae</i>	2.0	60	0.1
Mandarina	Quereza coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	2.25-2.50	60	0.6
Vid	Chanchito blanco	<i>Planococcus citri</i>	2.0-2.25	21	0.9

PC= Periodo de carencia (días) LMR= Limite Máximo de Residuos(ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar dos aplicaciones utilizando bomba a motor con un intervalo de 15 días entre aplicaciones previa evaluación de la plaga. Para el cultivo de vid, se recomienda aplicar entre el final de la floración hasta el cierre del racimo (BBCH 69-79) y utilizar un adyuvante no iónico.

Para el cultivo de palto y mandarina, se recomienda iniciar las aplicaciones al inicio del desarrollo del fruto (BBCH 71-79) y utilizar un adyuvante mineral o en base de aceite.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de productos químicos de uso agrícola, sin embargo es conveniente previo a hacer la mezcla corroborar la compatibilidad entre ambos productos.

FITOTOXICIDAD:

Posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones y dosis establecidas; sin embargo, se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad en los cultivos ya que cada variedad puede reaccionar de manera diferente. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz contra los plagas aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.”

Categoría 4 – Ligeramente Peligroso



Plenexos® Care

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables (WG)

Composición:

Spidoxamat, 48 g/kg
Aditivos, csp 1 Kilo

Reg. PQUA N° - **SENASA**

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín.
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

Formulado por:
Bayer AG
ChemPark
41538 Dormagen
Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín.
San Isidro, Lima - Perú.

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Nocivo para organismos acuáticos

Contenido Neto: 5 Kg

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del grupo Bayer

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Causa irritación moderada a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarilla y guantes.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.

El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.

No almacenar en casa de habitación.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Ketoenol

Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.

En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.

En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.

En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 INFOSALUD: 113 CISPROQUIM: 0800-50847 BAYER S.A.: 01-2113800

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, inutilice la funda o bolsa cotándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Nocivo para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



ATENCIÓN

