0.8 ± 0.2

 0.5 ± 0.2

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE **USAR EL PRODUCTO"**

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- · Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón y, cambiarse de ropa.
- Mantener el producto aleiado de los niños y animales domésticos.
- · No almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, medicinas, bebidas forrajes o semillas.
- Transportar este producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.
- · No mezclar o aplicar este producto en recipientes de acero o acero de revestimientos. FESATO 480 reacciona en contacto con estas superficies liberando gas hidrógeno, el cual, puede formar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de explotar en presencia de una fuente
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Este producto es considerado como moderadamente irritante a los ojos y sensibilizante de la piel.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- · Grupo químico: Phosphonoalycine.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos y, si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- · En caso de ingestión del producto o de presentarse síntomas de intoxicación, como vértigos, dolores de cabeza, náuseas y sudoraciones, no provoque el vómito.
- Acudir al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta

TELÉFONOS DE EMERGENCIA INHAS S.A.C.: 959168770

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente,
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y
- · En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticos y semiacuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositado en un lugar

FESATO 480

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glifosato, en forma de sal isopropilamina	480	a/L
Aditivos	C.S.D.	1

Reg. PQUA N° XXXX -SENASA

Titular de Registro: INHAS S.A.C.

Calle Los Talladores Nº 175, Urb. Industrial del

Artesano. Ate. Lima - Perú.

Telf: 959168770

Formulado por:

KINGTAI CHEMICAL CO. LTD. 4-A, Building B, Yuanyang Building,

Jiaxing, Zhejiang, China.

Importado y distribuido INHAS S.A.C.

por:

Contenido Neto: 1 L

Nº de Lote: F. de Form.: F. de Venc.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.		
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L / 200 L	(días)	(ppm)		
ALCACHOFA	"Amor seco" "Cadillo" "Pajilla" "Coquillo" "Grama china" "Grama dulce" "Pats de gallina" "Yuyo" "Capuli cimarron" "Chamico" "Cerraja" "Hierba azul"	Bidens pilosa Cenchrus echinatus Leptochloa filiformis Sorphum halepense Cynoden dactylon Eleusine indica Amaranthus dubius Nicandas physikodes Sorichus oleraceus Agerkum conyzotles	3.0 - 4.0	14	0.1		
ESPÁRRAGO	"Capuli cimarrén" Chamico" 'Coquito' 'Grama dulco' 'Hierba mora" 'Lochera" 'Verdolaga" 'Malva 'Grama' 'Cerraja 'Malva' 'Yuyo'	Physalis peruviana Datura stramonium Cyperus chundus Cynocin disciplin Euphorbie sp. Portulaca olerscea Malachra capitata Euphorbie sp. Bortulaca olerscea Malachra capitata Euchorbie perus Malva parvillora Amaranthus dubius	2.0 - 2.5	14	0.1		
MANDARINA	"Capul imarrar "Chamico" "Geculto "Amor saco" "Hierba mora" "Lechera" "Palla" "Grama" "Cerraja" "Paciencia" "Berrillo"	Physalis peruviana Datura stramonium Cyperus rotundus Cyperus rotundus Gildens pilosa Gildens pilosa Solanum nigrum Euphorbia sp. Portulaca oleracea Leptochota filiformis Echinochota spp. Schinochota spp. Mahra parvillora Rumes obussilolius Cardamine bonariensis	2.0	1	0.5		
MANGO	"Amor seco" "Cadillo" "Capull cimarch" "Chamico" "Cola de zorro" "Coquilo" "Grama china" "Grama china" "Grata de gallina" "Pata de gallina" "Yuyo"	Bidens pilosa Cenchrus echinatus Nicandra physalodes Datura stramonium Leptochios filiformis Cyperus rotundus Sorghum haleyense Gentura paleyense Euphorbia sp. Eleusine indica Amaranthus dubius	2.0	14	0.1		
PALTO	"Yuyo" "Verdolagai" "Herba de gallinazo" "Capull cimarrón" "Capull cimarrón" "Chamico" "Chamico" "Grama china" "Rabo de zorro" "Cadillo" "Pata de gallina" "Cerraja"	Amaranthus dubius Portulaca oleracea Chenopodium murale Bidens pitosa Bidens pitosa Cyperus rotundus Datura stramonium Sorghum halepense Selaria verticillata Cenchrus echinatus Eleusine indica Sonchus oleraceus	1.5	N.A.	0.1		
PIMIENTO	"Capuli cimarcin" Chamico" 'Coquito' 'Grama dulce" 'Amor seco" 'Cadillo' 'Yuyo' 'Grama china' 'Lechera' 'Pata de gallina' 'Plumilla' 'Pega pega o rabo de zorro"	Nicandra physalodes Datura stramonium Cyperus rolundus Cynedon dastylon Cenchrus echinatus Amaranthus dubius Scoghum halepense Elleusine indica Leptochloa filiformis Setara verficiilata	2.0 - 3.0	56	0.1		
VID	"Capuli cimarrón" "Chamico" "Coguito" "Grama dulco" "Arma dulco" "Arma dulco" "Yuyo" "Grama china" "Lechera" "Pata de gallina" "Grama" "Cerraja"	Nicandra physalodes Datura stramonium Cyperus rotundus Cymodon dactylon Cibers pilos Cibers pilo	2.0 - 2.5	1	0.2		
PC: Periodo de Carencia							

LMR.: Límite Máximo de Residuos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del













LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**















