

28 cm

15 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso del equipo de protección personal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Ácidos tetrámicos

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- Ingestión: No inducir al vómito, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por al menos 15 minutos, o hasta que el producto sea removido. Si ocurre irritación buscar asistencia médica inmediatamente.
- Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
- Inhalación: Llevar a la persona a un lugar fresco y ventilado. Si es necesario aplique respiración artificial. Obtener atención médica.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

SHARDA PERU S.A.C.: 222 - 2695

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

OXIFOR

EXTRACTO VEGETAL

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Ácido Pelargónico.....680 g/L

Aditivosc.s.p. 1L

Reg. N° - SENASA-PBA-EV

Titular del Registro:

SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138

Urb. El Palomar, San Isidro

Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:

SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138

Urb. El Palomar, San Isidro

Teléfono: 222-2695

Formulado por:

SHARDA CROP CHEM LIMITED

Prime Business Park, Dashrathlal

Joshi Road, Vile Parle (W),

Mumbai - 400 056 - INDIA

Tel: (91) 22 6678 2800

Fax: (91) 22 6678 2828

Contenido Neto: 20 L

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

OXIFOR es un herbicida biológico de contacto no selectivo, se absorbe a través de la cutícula de los tejidos vegetales, provocando una rápida muerte celular, la decoloración de los cloroplastos y la fuga general de iones a los pocos minutos de la aplicación del producto. Posterior a la aplicación, se produce un marchitamiento general y la muerte del tejido de las malezas.

El efecto principal de OXIFOR es afectar una caída repentina del pH intracelular lo cual causa degradación de las membranas y posteriormente la muerte celular del tejido vegetal aplicado.

MODO DE EMPLEO

Para la preparación de la mezcla de aplicación, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Yuyo Amor seco Capulí cimarrón Pata de gallina	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Eleusine indica</i>	12.0	N.A.	N.A.

PC = Periodo de carencia (días)

L.M.R. = Límite máximo de residuos (ppm)

partes por millón)

N.A. = No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar OXIFOR a la emergencia temprana de malezas. Las aplicaciones deberán realizarse cuando las plantas de vid se encuentren en la etapa de brotamiento y/o desarrollo de hojas. Se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

OXIFOR es compatible con medios neutros a alcalinos, con productos formulados en medios acuosos. Se recomienda hacer una prueba antes de mezclar con otro producto.

FITOTOXICIDAD:

OXIFOR no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN

