En caso de EMERGENCIAS llame a:
- **SALUD: 106**
- **DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 501-1000**
- **CETOX Telf.: 0800-71911**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓNDEL AMBIENTE
- Nocivo para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes o envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en suelos altamente permeables o en zonas con napa freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto debe ser recopilado inmediantamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enrollar las bolsas empezando por la parte abierta, destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

En caso de derrames: el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/200L	Kg/ha	días	ppm
Vid	"Pordredumbre gris" o "Moho gris"	*Botrytis cinerea*	0.200 - 0.250	1.0 - 1.25	14	5.0

LMR: Límite máximo de residuos
Gasto de agua: 1000 Litros

PC: Período de carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:
Usar **FUMIZOL** de manera preventiva cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad durante la floración, cierre de racimos y pinta, realizando una buena cobertura sobre las plantas. Aplicar una vez por campaña de cultivo, considerando una campaña por año para el cultivo de vid.

Mecanismo de acción: FUMIZOL, el cual pertenece al grupo de las Pyridinecarboxamide que inhibe la germinación de esporas, elongación del tubo germinal, crecimiento miceilal y esporulación. Es sistémico y se transloca de forma acropétala.

Modo de acción:
La inhibición de succinato deshidrogenasa por boscalid afecta tanto al flujo de la cadena de carbón en metabolitos cruciales como el rendimiento de ATP.

Compatibilidad: FUMIZOL, se puede combinar con fungicidas, insecticidas y biorreguladores, excepto con agentes oxidantes fuertes o sustancias alcalinas.

Fitotoxicidad: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Número máximo de aplicaciones sucesivas por campaña: Se recomienda hasta dos (02) aplicaciones / campaña / año como máximo.

Método de aplicación: FUMIZOL debe aplicarse en aspersiones foliares, tratar de realizar una buena cobertura, mojando bien el cultivo.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual o a motor, previa calibración del equipo. La calibración consiste en llenar con 10 litros de agua la mochila y aplicar sobre un área de 10 m^2, luego se determina la cantidad de agua utilizada en los 10 m^2 y con ese dato se calcula la cantidad de agua necesaria para una hectárea.

Periodo de reingreso: No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA IV. LIGERAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sus envases originales, sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Instrucciones en caso de intoxicación:
1.En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.

Instrucciones en caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.

Instrucciones en caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

Instrucciones en caso de contacto con la piel: Retire la ropa y calzado contaminado.
Báñese con abundante agua y jabón.

Instrucciones en caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

ANTÍDOTO
Este producto no tiene antídoto específico. El tratamientos es sintomático.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Nocivo en caso de ingestión.
- Nocivo en contacto con la piel.
- Nocivo si se inhala.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:
Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta de protección.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones: Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

ATENCIÓN

ATENCIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
- Estado físico : Granulado
- Color : Blanquecino
- Olor : Inodoro
- Densidad : 1381 g/L a 25ºC

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Capacidad	Material
100, 250, 500 g 1, 20, 25, 50 kg	Sobre de aluminio trilaminado. Tambor revestido con plástico.

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N°991 - Piso 9
Magdalena del Mar. - Lima, Perú.
Teléfono: 501-1000

FORMULADO POR:
HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO., LTD.
East Industry Zone, Chenyang district, Qingdao Shandong, China.

ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FUMIZOL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Grupo Químico: Pyridinecarboxamide
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Reg. PQUA N° 3477 - SENASA

NOMBRE COMÚN (ISO):
Boscalid.....500 g/kg

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): 2-chloro-N-[2-(4-chlorophenyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA EMPÍRICA: $C_{18}H_{12}Cl_2N_2O$
PESO MOLECULAR: 343.21

DUWEST DROKASA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Tóxico para organismos acuáticos

EJEMPLO DE USO EXCLUSIVO DEL SENASA