"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (guantes, delantal, overol, gorra, botas de caucho, respirador y gafas).
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Se debe evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación a los ojos.
- Produce sensibilidad dermal.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas biológicos, debe ser usado para almacenar agua o alimentos para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica.
- En caso de ingestión, si la persona está consciente inducir el vómito, introduciendo el dedo en la parte de atrás de la garganta o dando agua con sal.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
Llamar a SAMU: 106, Nombre del Titular: SOLAGRI PERU S.A.C. Telef. 949300918

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la zona tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitiosdestinados por las autoridades locales para este fin.

TRIPZ-OUT®

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO DISPERSABLE (CD)

COMPOSICIÓN

- Extracto de Canela.....50g/L
- Extracto de clavo de olor.....80g/L
- Aditivos.....c.s.p 1L

Solagri®
Soluciones Agrícolas

TITULAR DE REGISTRO:
SOLAGRI PERU S.A.C.
Av. Honorio Delgado Mz. Q´ Lt. 8 Sub. 2
Semirustica El Bosque - Trujillo - La Libertad
Telf. 044-427578 // Cel: 955566663
FABRICANTE, FORMULADOR, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLAGRI PERU S.A.C.

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRIPZ-OUT es un producto con acción insecticida-acaricida a base de extracto de canela *(ACinnamomun zeylanicum)*, extracto de clavo de olor (*Syzygium aromaticum*).
Además **TRIPZ-OUT**, debido a su fórmula emulsionable, causa repelencia y disuasión de la alimentación de los insectos,con posterior muerte de estos; adicionalmente; causa excitación del sistema nervioso provocando enmascaramiento de las feromonas involucradas en el proceso de apareamiento. Este producto esta producido en base a extractos vegetales, por lo que no deja residuos sobre la fruta cosechada y reduce el riesgo de desarrollo de resistencia, no genera problemas a la fauna benéfica, protege a los cultivos de diferentes plagas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L		
Arándano	Thrips	*Thrips tabaci*	0.40-0.50	N.A.	N.A.
Vid	Cochinilla harinosa	*Cochinilla harinosa*	0.15-0.20		
Palto	Acaro	*Oligonychus punicae*	0.10-0.15		
Mango	Arañita roja	*Tetranychus cinnbarinus*	0.10-0.15		

P.C: Periodo de Carencia LMR: Limite Máximo de Residuos en ppm NA: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **TRIPZ-OUT** en cualquier etapa fenológica del cultivo si existe presencia de la plaga, la frecuencia dependerá de las recomendaciones del asesor técnico.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda esperar hasta que el producto se haya secado sobre el cultivo antes de volver a ingresar al cultivo tratado.

COMPATIBILIDAD

TRIPZ-OUT es compatible con la mayoría de pesticidas existentes en el mercado. Se recomienda realizar primero una prueba de compatibilidad empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar, para establecer la compatibilidad química de los productos. No mezclar con azufre, nitrato de calcio, o soluciones ácidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos señalados en esta etiqueta, si se emplea a las dosis indicadas en la misma.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCIÓN