21.0 **0,5 ±** 0,2

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" **GOTAM** PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas 360 SL personas.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezola y aplicación del producto. Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

No almacenar en casa de habitación.

Almacenar le producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraies. PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA **FUNGICIDA AGRÍCOLA** CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

forrajes.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jábón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Oxazole.
En caso de intoxicación, Ilame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con los ojos, lavarios con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calizado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Antidoto, No existe antidoto para este producto si es ingerido. El tratamiento es sinomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: FARM CROP S.A.C.:+51 959205427 SAMU: 106 INFOSALUD: 113

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Urb. Prolongación Benavides Mz. B4 Lote 4 Dpto. 202 -Santiago de Surco - Lima, Pen Teléfono: +51 959205427. ntenido Neto: 500 ml

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"						
CULTIVO	PLAGA			DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nomb	re Común	Nombre Científico	L/ha	(días)	(ppm)
Palto	Muerte	e regresiva	Lasiodiplodia theobromae	2.0	1	0.05
P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos						

P.C.: Periodo de carencia
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

alizar como máximo 1 aplicación por campañ ando las condiciones climáticas sean favor sistir la plaga, usar otro producto con mecanis

COMPATIBILIDAD:
GOTAM 360 SL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto
con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes. Se recomienda realizar una
prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO









1.5

10.4









. 360 g/L c.s.p. 1 L















Reg. POUA Nº XXXX - SENASA

Titular del registro: FARM CROP S.A.C.

Medidas en cm.