

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto.
- Cuidado, evite el contacto, posible CARCINOGENO
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Bifenthrin; Piretroide; Chlorantraniliprole: Diamidas antranilicas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

#### TELÉFONO DE EMERGENCIA

SAMU: 106 - CISPROQUIM: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: (01) 421-4811

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

#### MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Tóxico para abejas.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Presipel®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN

Bifenthrin .....	159 g/L
Chlorantraniliprole .....	106 g/L
Aditivos .....	c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

**Titular de Registro:** FMC Latinoamérica S.A. Sucursal  
Av. Circunvalación del Club Golf Los  
Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.  
Lima-Peru  
Teléf.: 421-4811

**Formulador:** FMC Corporation  
100 Niagara Street,  
Middleport, NY 14105  
Estados Unidos

**Importador y Distribuidor:** FMC Latinoamérica S.A. Sucursal  
Av. Circunvalación del Club Golf Los  
Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.  
Lima-Peru  
Teléf.: 421-4811

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido neto: **10 LITROS**  
Fecha de vencimiento:

NO CIVO EN CASO DE INGESTION  
NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NO CIVO SI SE INHALA

MUY TOXICO PARA  
ORGANISMOS ACUATICOS



#### INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO:

**PRESEIPEL®** es un concentrado en suspensión de aplicación foliar para el control de amplio espectro de plagas de insectos. **PRESEIPEL®** es una mezcla de Bifenthrin, que pertenece a la clase química de los piretroides, y Chlorantraniliprole, una clase de insecticidas perteneciente a las diamidas antranilicas, con un modo de acción novedoso que **actúa a nivel muscular** en las plagas objetivo. **PRESEIPEL®** tiene actividad de contacto e ingestión, **pero es más efectivo** a través de la ingestión de material vegetal tratado. Después de la exposición a **PRESEIPEL®**, los insectos afectados dejarán de alimentarse rápidamente y se paralizarán. Las plagas de insectos susceptibles deberán morir por efecto de contacto o "knock down" o en cuestión de minutos por acción de ingestión"

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Maíz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25 - 0.30	1	0.05 (1) 0.01 (2)

LMR: Limite Máximo de Residuos P.C.: Periodo de Carencia  
(1) Bifenthrin y (2) Chlorantraniliprole

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda como máximo una (01) aplicación por campaña, considerando una (01) campaña por año.

#### PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 24 horas.

#### COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer una pre-mezcla con una pequeña cantidad de producto en el tanque deseado y observar los posibles cambios adversos (precipitación, floculación, etc.), así como demostrar la eficacia y asegurar que no haya efectos fitotóxicos. La mezcla deberá hacerse únicamente con los plaguicidas registrados para uso en los cultivos aquí indicados. Evite mezclar varios materiales a la vez y caldos de aspersión muy concentrados.

#### FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



## PELIGRO



FMC y PRESEIPEL son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada. © 2023 FMC Corporation. Todos los derechos reservados.