

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MORAG 80% SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Granulado Soluble (SG)

Composición:

Glufosinate ammonium 800 g/Kg
Aditivos c.s.p 1 Kg

Registro PQUA N° 3529 - SENASA

Titular de Registro: LION AGREVO S.A.C
Dirección: Jr. Sáenz Peña N° 344, Dpto 105,
Magdalena del Mar, Lima - Perú
Teléfono: 01 - 6532290

Formulado por: LION AGREVO (JIANGSU) CO., LTDA.
Dirección: No 16, Second Haibin Road, Chemical Industrial Park,
Yangjou Coastal
Economic Development Zone, Rudong County,
Jiangsu, China.
Teléfono: 086-513-8190355

**Importado y
Distribuido por:** CROP BUSINESS SAC
Dirección: Av. Melgarejo No 580 Dpto. 301
Urb. Sta. Patricia I Etapa - La Molina.
Telf: 349-2669



Fecha de formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **400 gr.**

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lava la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Organofosforado.**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiese.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 ESSALUD: 117 LION AGREVO: 01 - 6532290

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola.
- Entréguela o dépositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- "Nocivo para organismos acuáticos"
- "No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos"
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto."
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco(5) metros"
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada."
- "El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables."
- "En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin, para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas."

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MORAG 80% SG es un herbicida formado por el ingrediente activo Glufosinato de Amonio, este producto se presenta como un herbicida de contacto, actúa directamente sobre los tejidos verdes de la planta, a través de las cutículas. No ingresa por las raíces. Glufosinato de amonio inhibe la síntesis de glutamina sintetasa, la cual tiene como principal objetivo eliminar residuos de amonio. Causando la paralización de la fotosíntesis y por ende ocasionando la muerte de la planta.

MORAG 80% SG se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarla en el tanque de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

MORAG 80% SG se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores.

Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS Kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
PALTO	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	0.5	0	0.1
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleraceae</i>			
	"Coquito"	<i>Cyperus rotundus</i>			

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carenia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Realizar como máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 1 campaña/año. para el cultivo de palto.
- Realizar rotaciones con herbicidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

"La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos"

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

