

216 mm

280 mm

RELATIVAS A LA SEGURIDAD

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DANINO, no ingerir.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, posible Teratogénico.
- Cuidado, evite el contacto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona a un lugar con aire fresco, dar respiración artificial de ser necesario.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario.
- Indicaciones: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

ESSALUD: 4118000 opción 4 - SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usare) contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el tiple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Dominex®
100 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

Uso: Insecticida de uso agrícola

Grupo químico: Piretroide

Tipo de Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)



No. de Registro Nacional: Reg PQUA No. -SENASA

Nombre del Ingrediente activo: Alpha-cypermethrin

Nombre químico: racemato de dos isómeros de: _
(S)-α-ciano-3-fenoxibencil (1R) cis -3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
y (R)-α-ciano-3-fenoxibencil (1S) cis-3-(2,2-diclorovinil)- 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato

Fórmula estructural:

S (1R)-cis



(R) (1S)-cis-

Fórmula empírica: C₂₂H₁₉Cl₂NO

Peso molecular: 416.3

Propiedades físicas y químicas: líquido solo amarillo, olor a hidrocarburo aromático, densidad 9,11 g/L, inflamable, no corrosivo.

Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: solvente aromático denso, pseudocumeno, n-butanol, xileno, cumeno.

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 250 mL, 500 mL, 1 L, 200 L.

Nombre y dirección del titular de registro:

FMC Latinoamérica S.A. Sucursal.

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas no 208, Interior 705-B, Torre III.

Urbanización Club Golf los Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ

Nombre y dirección del fabricante y formulador:

FMC Corporation - 2929 Walnut St. Filadelfia, PA 19104 – Estados Unidos.

Nombre y dirección del Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A. - Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San Antonio.

Teléfono: 6141500 - Fax: 6141517



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/Cil		
ALGODÓN	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	250	125	15	0.20
	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>				
	"Gusano perforador del fruto"	<i>Chloridea virescens</i>				
SORGO	"Perforador del apice de la bellota del algodónero"	<i>Pococera atramentalis</i>	300	150-200	15	0.5
AJO	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	250	125	15	0.10
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	500	200-300	15	0.05
	"Polilla perforadora"	<i>Tuta absoluta</i>				
TOMATE	"Polilla del Tomate"	<i>Tuta absoluta</i>	250	125	15	0.20
	"Caballada/Gusano Ejército"	<i>Spodoptera eridania</i>				
	"Mosca cecidomide"	<i>Prodiplosis spp.</i>				

P.C. = Período de carencia en días:

L.M.R. = Límite máximo de residuos en ppm

Modo de acción: Insecticida no sistémico, con acción por contacto y estomacal.

Mecanismo de acción: Actúa en el sistema nervioso central y periférico en dosis muy bajas, bloquea el paso de los iones sodio, perturbando la transmisión de los estímulos en el sistema nervioso.

Compatibilidad: Puede ser empleado en mezclas con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y coadyuvantes.

Período de reingreso: 24 horas después de la aplicación.

Fitotoxicidad: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

Efecto sobre cultivos sucesivos: No se ha observado efecto sobre los cultivos sucesivos.

Frecuencia y época de aplicación: Se recomienda hasta dos aplicaciones por campaña como máximo considerando una campaña para algodón y ajo y dos campañas para sorgo, papa y tomate, con frecuencia entre aplicaciones de 7 a 14 días.

Métodos de aplicación: Llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de producto recomendado agitando bien y completar luego esta mezcla con el resto de agua hasta obtener una emulsión estable y homogénea. **DOMINEX 100 EC** puede usarse en aplicaciones aéreas o terrestres, 10 importante es aplicar el producto uniformemente sobre toda la cobertura vegetal, tratando de mojar bien el cultivo.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"Consulte con un Ingeniero agrónomo"
" No entre a las áreas tratadas hasta que la aplicación haya escurrido"

	Producto: Hoja Informativa-Dominex	CORES:
	País: Brasil - Origen: Perú	PRETO
	Revisão: Rev02 - 19/10/21	PANTONE YELLOW C
	SKU label atual: n/a	PANTONE 347 C
	SKU label novo: n/a	PANTONE 281 C
	JOB: 328/21	Logo Dominex CMYK
	Formato RT: 280 mm x 216 mm	
Alterações:	FARMAGRO, cambiar la dirección de sus oficinas por la siguiente: Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San Antonio (02/09/21 - Ana Silva)	