

257 mm

140 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, posible Teratogénico.
- Cuidado, evite el contacto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona a un lugar con aire fresco, dar respiración artificial de ser necesario.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario.
- Indicaciones: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
ESSALUD: 4118000 opción 4 - SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usarse contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y artrópodos beneficiosos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Dominex[®]

100 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Alphacypermethrin 100 g/L
 aditivos c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:

FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
 Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 208,
 Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los
 Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ

Formulador: FMC Corporation

FMC 2929 Walnut St. Filadelfia
 PA 19104 - Estados Unidos



Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.
 Av. Principal 2 C5 Lote Z.I.
 Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5)
 Lima - Huarochiri - San Antonio.
 Teléfono: 6141500-Fax: 6141517



Contenido neto: 1 litro

Fecha de formulación:
 N° de lote:
 Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



©Marca registrada de FMC

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DOMINEX 100 EC es un insecticida piretroide. Actúa por contacto e ingestión y tiene la particularidad de controlar energéticamente a los insectos y además muestra una buena residualidad.

Llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de producto recomendado agitando bien y completar luego esta mezcla con el resto de agua hasta obtener una emulsión estable y homogénea. **DOMINEX 100 EC** puede usarse en aplicaciones aéreas o terrestres, 10 importante es aplicar el producto uniformemente sobre toda la cobertura vegetal, tratando de mojar bien el cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/Cil		
ALGODÓN	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	250	125	15	0.20
	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>				
	"Gusano perforador del fruto"	<i>Chloridea virescens</i>				
SORGO	"Perforador del apice de la bellota del algodonero"	<i>Pococera atramentalis</i>	300	150-200	15	0.5
AJO	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	250	125	15	0.10
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	500	200-300	15	0.05
	"Polilla perforadora"	<i>Tuta absoluta</i>				
TOMATE	"Polilla del Tomate"	<i>Tuta absoluta</i>	250	125	15	0.20
	"Caballada/Gusano Ejército"	<i>Spodoptera eridania</i>				
	"Mosca cecidomide"	<i>Prodiplosis spp.</i>				

*P.C. = Período de carencia (días) **L.M.R. = Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda hasta dos aplicaciones por campaña como máximo considerando una campaña para algodón y ajo y dos campañas para sorgo, papa y tomate, con frecuencia entre aplicaciones de 7 a 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: 24 Horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Puede ser empleado en mezclas con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y coadyuvantes.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



RT Dominex 1L Rev02 PE (Farmagro)_18-10-21.indd 1

18/10/2021 16:53:21

Producto: RT - Dominex - 1 L	CORES:
País: Brasil - Origen: Perú	■ PRETO
Revisão: Rev02 - 18/10/21	■ PANTONE YELLOW C
SKU label atual: n/a	■ PANTONE 347 C
SKU label novo: n/a	■ PANTONE 281 C
JOB: 328/21	■ PANTONE 199 C
Formato RT: 257 mm x 140 mm	Logo Dominex e Farmagro em CMYK
Alterações:	FARMAGRO, cambiar la dirección de sus oficinas por la siguiente: Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochiri - San Antonio (02/09/21 - Ana Silva)

Pictogramas: 8 x 8 mm

PE RT Rev02 - 18/10/21

21 mm