

DELTAPLUS[®]

POLVO 0.05%

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

Insecticida Agrícola

Polvo seco (DP)

COMPOSICIÓN

Deltametrina..... 0.05 g/kg
Aditivos..... 999.5 g/kg

Registro PQUA N°

-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este
San Antonio - Huarochirí, Lima
Central: (01) 614 - 1500

FARMAGRO S.A. 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Contenido Neto: **500 gr**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Piretroide

- En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano.
- En caso de inhalación. Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- Retirar lentes de contacto si lo hubiera.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 /FARMAGRO S.A.: (511) 614 1500/ CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido inútilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DELTAPLUS Polvo 0.05%, es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión a bajísima dosis; está formulado para ser utilizado tal cual como se presenta, deberá ser aplicado después de una limpieza a fondo de las instalaciones, materiales y equipos. Destruir toda la basura recolectada. Para eliminación de insectos permanentes en los almacenes, aplicar en espolvoreo fino y homogéneo con una bolsa de tela o mejor una ESPOLVEADORA a razón de 20g/m² de superficie aproximadamente.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	PLAGA		Dosis Kg/tonelada	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Semilla Papa	Polilla de la papa	<i>Pthorimaea operculella</i>	3 a 5	3	0.01
Grano de Maíz, Sémola de maíz, Grano de Trigo, Harina de trigo.	Polilla de los cereales	<i>Sitophilus oryzae</i>	1.5 a 2	30	2.0 0.3 2.0 0.3
Granos Frijol, Pallar, Arveja.	Gorgojo de los cereales	<i>Zabrotes subfasciatus</i>	1.5 a 2	7	1.0
Limpieza silos instalaciones de almacenaje, etc.	Insectos permanentes en los almacenes		20 gramos/m ²	n.a.	n.a.

n.a.: no aplica P.C.: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda una aplicación por campaña como máximo.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: DELTAPLUS polvo 0.05% PS es compatible con otros insecticidas en formulación polvo seco, excepto los de reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

